


OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
G. Švéniho 3H , 971 01 Prievidza

Číslo spisu
OU-PD-OSZP-2025/023722-015

Prievidza
25. 11. 2025



Rozhodnutie

Povolenie na vodnú stavbu a povolenie na osobitné užívanie vôd

Popis konania / Účastníci konania

Stavebník Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO 36 056 006, v zastúpení ALL GEO – Geodetická kancelária s.r.o., Š. Moyzesa 18, 960 01 Zvolen, IČO 36 648 906 požiadal dňa 28.08.2025 o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd a vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby s názvom Aglomerácia Nitrianske Rudno-Nevidzany, Liešťany, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves, Nitrianske Rudno – Odkanalizovanie, líniová stavba, ktorá bude umiestnená na pozemkoch:

V katastrálnom území Nevidzany:

pozemky KN-C parcelné čísla 102, 105, 125, 170, 259, 264, 335, 774, 101/1, 1028/1, 1032/1, 1032/3, 107/1, 126/2, 1290/1, 171/2, 172/2, 191/1, 191/2, 261/5, 262/7, 263/1, 263/2, 265/4, 265/9, 266/4, 267/4, 268/5, 269/5, 269/6, 270/3, 271/11, 271/12, 272/4, 273/5, 275/7, 407/11, 407/19, 407/22, 407/6, 767/3, 813/1, 964/1, 98/1, 98/10, 6/1, 107/1, 116, 131/2, 134, 140/1, 140/6, 160, 169/1, 169/2, 322/5, 346, 369/1, 370/1, 370/2, 371/2, 377/4, 400/2, 779/13, 169/6, 170, 707, 765/3, 843/1,
pozemky KN-E parcelné čísla 125, 191, 255, 256, 257, 259, 260, 335, 774, 1027, 1029, 1030, 1031, 1032, 1028/1, 126/2, 258/1.

V katastrálnom území Liešťany:

pozemky KN-C parcelné čísla 35, 36, 92, 93, 111, 147, 200, 273, 337, 355, 356, 385, 386, 566, 567, 568, 706, 710, 823, 983, 1026/1, 1026/2, 1026/5, 1026/60, 1026/61, 1026/65, 1026/73, 1026/74, 1026/75, 1026/76, 1026/77, 1026/78, 1026/79, 1026/80, 1026/81, 1031/1, 128/1, 129/2, 129/3, 130/1, 131/1, 131/2, 136/2, 1384/2, 1384/3, 1384/5, 149/1, 175/12, 199/1, 201/1, 201/2, 201/6, 206/1, 223/1, 223/2, 467/1, 654/2, 657/2, 666/6, 671/2, 674/1, 674/2, 674/3, 674/4, 674/5, 675/1, 678/3, 679/1, 679/3, 683/2, 699/1, 699/6, 700/1, 701/1, 701/2, 702/1, 702/3, 702/4, 702/5, 702/7, 702/8, 705/1, 711/1, 713/10, 713/19, 713/21, 713/31, 723/17, 723/18, 723/19, 800/1, 820/5, 821/3, 821/5, 821/7, 830/3, 838/4, 843/4, 875/1, 876/2, 881/4, 925/1, 925/2, 950/1, 953/10, 953/12, 953/7, pozemky KN-E parcelné čísla 36, 93, 200, 201, 204, 206, 273, 568, 699, 700, 710, 823, 950, 951, 953/2, 1027, 1026/7, 1026/12, 1026/13, 1026/14, 1026/15, 1026/16, 1026/17, 1026/20, 1026/21, 1026/22, 1026/23, 223/1, 711/1, 799/1, 800/1, 821/1, 925/1, 925/2.

V katastrálnom území Dobročná, obec Liešťany:

pozemky KN-C parcelné čísla 8, 9, 10, 35, 169, 623, 627, 18/1, 113/2, 164/1, 164/3, 165/1, 165/2, 165/3, 166/1, 172/1, 198/10, 198/11, 198/2, 269/4, 350/1, 415/13, 625/1, 625/3, 628/12, 629/3, 629/6, 630/3, 631/4, 631/6, 669/1, 749/1, 82/2, 92/1, 93/4,
pozemky KN-E parcelné čísla 8, 9, 35, 92, 169, 350, 623, 627, 164/1, 165/1, 166/1, 669/1, 749/1, 93/2.

V katastrálnom území Lomnica, obec Liešťany:

pozemky KN-C parcelné čísla 1, 6, 55, 70, 102, 142, 143, 173, 175, 181, 234, 3/6, 3/7, 4/3, 4/7, 4/8, 9/2, 107/1, 107/2, 144/1, 144/2, 153/1, 153/10, 153/25, 153/26, 153/6, 153/7, 154/1, 174/2, 211/1, 211/3, 211/31, 211/32, 211/4, 230/1, 231/1, 237/2, 237/3, 249/12, 249/33, 249/34, 249/35, 249/36, 249/37, 266/3, 267/3, 271/1, 33/1, 403/1, 450/1, 479/1, 52/1, 54/1,

pozemky KN-E parcelné čísla 52, 70, 143, 153/2, 154, 173, 230, 234, 211/18, 231/1, 270/1, 271/1, 450/1.

V katastrálnom území Rudnianska Lehota:

pozemky KN-C parcelné čísla 70, 71, 436, 527, 585, 1246, 1247, 1381, 1386, 1444, 1514, 1531, 1542, 1544, 1589, 1592, 1595, 1596, 1598, 1604, 2185, 2/1, 1522/3, 1586/1, 1587/1, 1588/1, 1588/2, 1591/1, 1594/1, 1594/2, 1597/1, 1599/1, 1600/1, 1606/1, 1678/5, 2505/2, 516/1, 5203/1, 5576/2, 5607/2,

pozemky KN-E parcelné čísla 57, 76, 77, 78, 85, 119, 137, 142, 228, 989, 1093, 1094, 1097, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1112, 1113, 1114, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1122, 1197, 1415, 1537, 1538, 2672, 2-57, 2-98, 2-99, 2-2562, 2-2564, 2-2566, 2-2571, 2-2574, 100/1, 1095/1, 1096/2, 1115/1, 1125/1, 1196/1, 1199/1, 1199/2, 1203/1, 1203/101, 1505/1, 1506/1, 1507/1, 1508/1, 1509/1, 1510/1, 1512/1, 1513/1, 1514/1, 1515/1, 1523/1, 1524/1, 1531/1, 1532/1, 1533/1, 1533/2, 1534/1, 1536/1, 1539/1, 1541/1, 1542/1, 1543/1, 1547/1, 1548/1, 1555/1, 1556/1, 1560/1, 1561/1, 1563/1, 1563/2, 1564/2, 1-648/2, 1-657/32, 1-657/33, 1-657/44, 1-659, 1-665, 1-667/256, 1-667/257, 1682/1, 1687/2, 190/2, 2-1203/2, 2-1390/10, 2-1390/13, 2-1390/15, 2-1390/6, 2-1390/9, 2-1414/1, 2-1416/1, 2-1576/1, 2-1606/2, 2-1607/1, 2-1609, 2-1681/1, 2-1683/1, 2-1684/1, 2-1685/5, 2-1685/6, 2-1686/3, 2-1686/4, 2-1687/1, 2-174, 218/2, 2187/1, 2187/2, 2-218/1, 2-219/2, 2-219/2, 2-2464/2, 2-2542/2, 2-2544/3, 2-2549/2, 2-2551/2, 2-2552/3, 2-2556/2, 2-2557/1, 2-2558/2, 2-2569/2, 2-2573/2, 2-306, 2-311/1, 2-348/2, 2-396/3, 2-396/5, 2-418, 2-419, 2-420/1, 2463/1, 2464/1, 2464/2, 2-50/1, 2-56/1, 2-56/2, 2-89/1, 62/1, 62/4, 75/2.

V katastrálnom území Kostolná Ves:

pozemky KN-C parcelné čísla 108, 159, 281, 282, 283, 1601, 2083, 2084, 2094, 2096, 2151, 2154, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2172, 2/30, 2/23, 2/6, 2/8, 2/9, 2/29, 2 1011/1, 1081/1, 1084/1, 1084/2, 109/2, 109/25, 109/31, 109/33, 109/34, 110/1, 111/1, 111/3, 111/4, 1166/3, 1455/1, 150/1, 152/1, 152/3, 157/1, 160/1, 1731/1, 212/5, 260/1, 276/2, 278/4, 284/1, 284/2, 285/43, 286/1, 286/2, 379/1, 379/47, 418/1, 419/2, 419/3, 419/4, 427/1, 431/10, 806/8, 806/9, 875/1, 875/2, 882/1, 883/5, 895/9,

pozemky KN-E parcelné čísla 108, 110, 111, 145, 146, 157, 158, 159, 160, 251, 252, 254, 284, 1/1, 1/3, 2/2, 2/5, 1011/1, 1081/1, 1084/1, 1084/2, 112/1, 152/1, 152/2, 153/2, 253/1, 286/1, 875/1, 875/2, 887/1, 887/2, 888/1, 888/2, 889/2, 890/2, 891/12, 891/22, 892/12.

V katastrálnom území Nitrianske Rudno:

pozemky KN-C parcelné čísla 176, 296, 375, 378, 603, 677, 702, 745, 1078, 1297, 1304, 1480, 1486, 1487, 1491, 1492, 1497, 1498, 1499, 1501, 1502, 1503, 1504, 1506, 1508, 1510, 1511, 1512, 1516, 1517, 1518, 1521, 1525, 1526, 1527, 1529, 1534, 1535, 1537, 1549, 1573, 1696, 1017/1, 1018/1, 1112/1, 1112/12, 1113/3, 1116/1, 1116/3, 1117/2, 127/3, 1278/1, 1278/101, 1278/103, 1278/105, 1278/107, 1278/108, 1278/110, 1278/112, 1278/113, 1278/114, 1278/115, 1278/116, 1278/117, 1278/118, 1278/119, 1278/120, 1278/121, 1278/17, 1278/20, 1278/23, 1278/6, 1278/71, 1278/73, 1278/74, 1278/75, 1278/76, 1278/77, 1278/78, 1278/79, 1278/80, 1278/81, 1278/82, 1278/83, 1278/84, 1278/85, 1278/87, 1278/89, 1278/91, 1278/93, 1278/95, 1278/97, 1278/99, 1471/9, 1471/10, 1472/1, 1473/1, 1477/1, 1478/1, 1481/5, 1481/6, 1481/7, 1482/3, 1490/1, 1495/1, 1505/1, 1507/1, 1509/1, 1509/10, 1513/1, 1514/12, 1514/13, 1514/14, 1514/15, 1514/4, 1514/5, 1514/7, 1519/1, 1523/1, 1523/2, 1523/3, 1524/1, 1531/4, 1532/1, 1532/2, 1532/3, 1538/1, 1538/2, 1540/1, 1540/2, 1540/4, 1541/1, 1541/2, 1548/1, 1548/6, 155/1, 1552/24, 1561/21, 1642/1, 1642/2, 1647/1, 1647/12, 1647/2, 1654/1, 1655/3, 1655/4, 1657/1, 1657/5, 166/7, 1716/23, 1716/46, 1716/56, 1717/2, 1719/3, 1719/7, 172/3, 1720/1, 175/2, 199/2, 199/4, 200/10, 200/13, 200/14, 200/15, 200/25, 200/6, 220/9, 227/1, 227/4, 227/5, 227/6, 227/68, 227/69, 227/9, 227/93, 241/2, 254/2, 282/2, 298/1, 344/1, 352/11, 352/4, 394/3, 459/2, 560/10, 579/1, 593/5, 598/2, 598/3, 598/5, 608/1, 609/10, 609/11, 609/12, 609/30, 609/7, 611/1, 611/11, 611/7, 611/8, 720/1, 720/2, 751/1, 752/1,

pozemky KN-E parcelné čísla 3, 4, 7, 15, 22, 52, 53, 54, 56, 59, 61, 83, 86, 134, 136, 152, 153, 154, 266, 268, 311, 312, 313, 357, 364, 365, 369, 370, 371, 372, 382, 383, 396, 402, 403, 411, 419, 432, 435, 439, 440, 527, 1-62, 1-76, 1-85, 1-86, 9-82, 9-87, 9-9/3, 9-14, 1-1, 9/1, 12/1, 13/1, 1-2, 1-3, 13/12, 1-114, 1-116, 1-117, 1-157/1, 1-161, 1-165, 1-200/1, 1-206/1, 1-206/2, 1-212, 1-213, 1-272/1, 1-272/2, 1-289, 1-289, 1-295, 1-305, 1-319, 1-346, 1-349, 1-350/1, 1-353, 1-367, 1-372/1, 1-372/101, 1-372/4, 1-378/2, 1-418/1, 1-591, 1-592/101, 1-593/4, 1-593/4, 1-594, 1-595/1, 1-730, 1-733, 1-734, 1-738/1, 1-738/2, 1-743, 1-744, 1-750, 1-751/1, 1-752, 1-757, 1-758, 1-760/1, 1-79/1, 1-81/4, 1-843/1, 1-887/1, 1-909/1, 1-909/101, 1-912, 261/1, 261/2, 270/1, 309/1, 309/2, 314/1, 359/2, 376/1, 377/10, 377/2, 377/6, 377/7, 378/1, 379/3, 384/2, 386/2, 389/105, 390/101, 390/102, 390/103, 390/104, 390/105, 391/2,

392/101, 392/102, 393/2, 394/2, 395/2, 400/1, 401/1, 405/1, 406/1, 410/1, 4-1171/1, 414/102, 415/1, 415/2, 422/1, 422/2, 422/3, 426/102, 427/1, 428/1, 429/1, 429/2, 430/1, 430/101, 430/102, 430/2, 430/3, 433/1, 433/2, 436/102, 436/2, 441/1, 441/2, 442/1, 442/2, 442/8, 444/1, 445/20, 447/1, 48/1, 48/11, 48/2, 57/1, 57/2, 57/3, 66/1, 66/2, 66/3, 66/4, 66/5, 667/156, 667/157, 667/158, 667/56, 667/57, 667/58, 669/1, 669/2, 684/2, 687/2, 691/2, 692/1, 692/2, 72/105, 9/101, 91-370/2, 91-371/26, 9- 155, 9-156, 91-737/2, 91-755/3, 91-755/4, 91-756/1, 91-756/2, 91-81/7, 91-82/1, 91-84/7, 91-84/8, 9- 21/1, 9- 306/1, 9-306/2, 9-314/5, 9-356, 9-358/1, 9-430/4, 9-445/48, 9-45/1, 9-55/1, 9-684/8, 9- 690/1, 9- 693/59, 9-703/2, 9-72/3, 9-72/4.

Stavebný objekt ČOV Liešťany je umiestnený na pozemkoch KN-C parc. č. 1026/73, 1026/74, 1026/75, 1026/76 (v KN-E parc. č. 1026/7), 1026/77, 1026/78 (v KN-E parc. č. 1026/7), 1026/79, 1026/80, 1026/81 v k.ú. Liešťany. Odtokové potrubie a výustný objekt na pozemkoch KN-C parc. č. 983, 953/2 (v KN-E parc. č. 953/2 -vodný tok), KN-E parc.č. 1026/12, 1026/13, 1026/14,1026/16, 925/2 (štátna komunikácia).

Stavebný objekt ČOV Nitrianske Rudno je umiestnený na pozemkoch KN-C parc. č. 1278/71, 1278/73, 1278/74, 1278/75, 1278/76, 1278/77, 1278/78, 1278/79, 1278/80, 1278/81, 1278/82, 1278/83, 1278/84, 1278/85, 1278/87, 1278/89, 1278/91, 1278/93, 1278/95, 1278/97, 1278/99, 1278/101, 1278/103, 1278/105, 1278/107, 1278/108, 1278/110, 1278/112, 1278/114, 1278/115, 1278/116, 1278/117, 1278/118, 1278/119, 1278/120, 1278/121 v k.ú. Nitrianske Rudno. Odtokové potrubie a výustný objekt na pozemkoch KN-C parc. č. 1278/113, do vodného toku Nitrica, KN-C na parc. č. 1549 (v KN-E parc.č. 402, 386/2, 1171/1).

Umiestnenie jednotlivých čerpacích staníc:

Obec Liešťany - objekty čerpacích staníc: ČS1 na pozemku KN-C parc. č. 175/21 v k. ú. Liešťany; ČS2 na pozemku KN-C parc. č. 36/3 v k.ú. Liešťany; ČS3 na pozemku KN-C parc. č. 82/5 v k.ú. Dobročná; ČS4 na pozemku KN-C parc. č. 166/3 v k.ú. Dobročná; ČS5 na pozemku KN-C parc. č. 234/2 v k.ú. Lomnica; ČS6 na pozemku KN-C parc. č. 211/31 v k.ú. Lomnica; ČS7 na pozemku KN-C parc. č. 269/4 v k.ú. Dobročná.

Obec Rudnianska Lehota – čerpacia stanica ČS1 na pozemku KN-C parc. č. 527/2 v k.ú. Rudnianska Lehota.

Obec Nevidzany - objekty čerpacích staníc: ČS1 na pozemku KN-C parc. č. 275/9 v k. ú. Nevidzany; ČS2 na pozemku KN-C parc. č. 98/14 v k.ú. Nevidzany; ČS3 na pozemku KN-C parc. č. 170/2 v k.ú. Nevidzany; ČS4 na pozemku KN-C parc. č. 107/4 v k.ú. Nevidzany.

Obec Kostolná Ves - objekty čerpacích staníc: ČS1 na pozemku KN-C parc. č. 2094/2 v k. ú. Kostolná Ves; ČS2 na pozemku KN-C parc. č. 285/143 v k.ú. Kostolná Ves; ČS3 na pozemku KN-C parc. č. 1601/3 v k.ú. Kostolná Ves; ČS4 na pozemku KN-C parc. č. 109/53 v k.ú. Kostolná Ves; ČS5 na pozemku KN-C parc. č. 1011/2 v k.ú. Kostolná Ves.

Obec Nitrianske Rudno – čerpacia stanica ČS1 na pozemku KN-C parc. č. 1112/12 v k.ú. Nitrianske Rudno.

Obec Lehota pod Vtáčnikom ako príslušný stavebný úrad vydala dňa 03.12.2024 pod č. OcÚ LpV 512/2024 rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „Aglomerácia Nitrianske Rudno – Nevidzany, Liešťany, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves, Nitrianske Rudno – Odkanalizovanie,“ líniová stavba na pozemkoch v katastrálnych územiach Nevidzany, Liešťany, Dobročná, Lomnica, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves a Nitrianske Rudno, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 07.01.2025.

Dňa 14.05.2025 pod číslom OcÚ LpV 324/2025 vydala obec Lehota pod Vtáčnikom súhlas podľa § 120 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) pre vydanie stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom.

Účastníci konania:

1. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica v zastúpení ALL GEO – Geodetická kancelária s.r.o., Š. Moyzeša 18, 960 01 Zvolen
2. Obec Nevidzany
3. Obec Liešťany
4. Obec Rudnianska Lehota
5. Obec Kostolná Ves
6. Obec Nitrianske Rudno

7. SVP, š.p., Povodie dolného Váhu, oz Piešťany, I. Krasku 834/3, Piešťany

8. Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36, Bratislava 11

9. TSK, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín

10. LESY Slovenskej republiky, š.p. Hodžova 38, Trenčín

11. HYDROECO, s.r.o., Kuzmányho 16, Banská Bystrica

- ostatní účastníci konania vlastníci pozemkov (pozemky uvedené na strane 1, 2, 3, 4 tohto rozhodnutia), na ktorých sa umiestňuje stavba, známe a neznáme fyzické a právnické osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k dotknutým alebo susedným pozemkom v katastrálnych územiach Nevidzany, Liešťany, Dobročná, Lomnica, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves a Nitrianske Rudno)

Výrok

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení (ďalej len „vodný zákon“) v súlade s ustanoveniami § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) stavebníkovi:

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO 36 056 006

I.

Podľa § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona

povoľuje vypúšťanie odpadových vôd

A:

z verejnej kanalizácie obcí Liešťany, Nevidzany po prečistení v ČOV Liešťany do vodného toku Nitrica hydrologické číslo 4-21-11-097 v rkm 30,50.

Podmienky povolenia na vypúšťanie odpadových vôd:

1. Hodnoty povoleného množstva vypúšťaných odpadových vôd a spôsob merania množstva vypúšťaných odpadových vôd:

Priemerný prietok: 2,60 l/s

Denná spotreba vody: 228,00 m³/deň

Ročná spotreba vody: 83 220,00 m³/rok

Spôsob merania množstva vypúšťaných komunálnych odpadových vôd: merané Venturiho merným profilom MVŽ10 s rozsahom merania 0,00 až 32,00 l/s v železobetónovom žľabe (merný objekt), hladinu sníma ultrazvuková sonda s vyhodnocovacou jednotkou.

Množstvo vypúšťaných odpadových vôd merať určeným meradlom (§ 5 písm. c) zákona č. 142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Producent odpadových vôd je povinný zabezpečiť vykonávanie overenia meradla v súlade s vyhláškou Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 210/2000 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov, viesť knihu prevádzkovania meradla, archivovať údaje 5 rokov.

2. Priemerné koncentračné hodnoty (p) a maximálne koncentračné hodnoty (m) pre jednotlivé ukazovatele vypúšťaného znečistenia:

Ukazovateľ:

CHSKCr: koncentrácia p 100 mg/l; m 170 mg/l

BSK5 : koncentrácia p 25 mg/l; m 60 mg/l

NL: koncentrácia p 25 mg/l; m 60 mg/l

3. Miesto a spôsob vypúšťania odpadových vôd:

Miesto vypúšťania: vodný tok Nitrica; hydrologické číslo: 4-21-11-097, rkm 30,500, ľavý breh.

Kontinuálne vypúšťanie komunálnych odpadových vôd počas 24 hodín z kanalizácie aglomerácie tvoriacu obce Liešťany a Nevidzany, cez mechanicko-biologickú ČOV (1 560 EO), výustným objektom do vodného toku Nitrica. Komunálne odpadové vody - prevažujúci charakter vypúšťaných vôd – vody zo sídelných útvarov obsahujúce prevažne splaškové odpadové vody, môžu obsahovať aj priemyselné odpadové vody, infiltrované vody.

4. Miesto odberu, spôsob odberu vzoriek, početnosť odberu vzoriek a spôsob kontroly jednotlivých ukazovateľov: Miesto odberu vzoriek: merný objekt za ČOV pred výustným objektom.

Spôsob a minimálny počet odberu vzoriek:

- Koncentračné hodnoty „p“ aj „m“ sa sledujú v dvojhodinových zlievaných vzorkách, ktoré sa získavajú zlievaním minimálne piatich objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch (vzorka b). Čas a miesto odberu vzoriek majú čo najlepšie charakterizovať činnosť sledovaného objektu.

Minimálna frekvencia odberu vzoriek:

- Počas skúšobnej prevádzky v trvaní 12 mesiacov (kontrolu vykonávať 1 krát mesačne) 12 vzoriek ročne, a 30 dní pred ukončením skúšobnej prevádzky predložiť jej vyhodnotenie.

Spôsob kontroly:

- Vypúšťanie komunálnych odpadových vôd do vodného toku Nitrica je v súlade s určenými limitnými hodnotami ukazovateľov znečistenia, ak počet zlievaných vzoriek s prekročenými koncentračnými hodnotami ukazovateľov znečistenia určenými pre zlievanú vzorku „p“ nie je väčší ako ich prípustný počet uvedený v prílohe č. 8 NV SR č. 269/2010 (viac ako 2 počas posledných 12 mesiacov).

- Maximálne koncentračné hodnoty ukazovateľov znečistenia určené v povolení vzorku „m“ v kvalifikovanej bodovej vzorke nemôže byť prekročené.

- Odbery vzoriek a analýzy na sledovanie dodržiavania povolených prípustných hodnôt ukazovateľov znečistenia odpadových vôd sa vykonávajú pre oblasť odpadových vôd podľa požiadaviek slovenskej technickej normy.

5. Vyhodnotenia merania prietokov a rozborov vzoriek vypúšťaných vôd pre účely evidencie a kontroly:

Zaznamenávať mesačné a ročné množstvo vypúšťaných komunálnych odpadových vôd a prietok vypúšťaných odpadových vôd počas odberu vzoriek.

Vyhodnotenie meraní množstva vôd a rozborov vzoriek vypúšťaných odpadových vôd uvádzať v prevádzkovom zázname.

Výsledky merania množstva a rozborov vypúšťaných odpadových vôd predkladať polročne orgánu štátnej vodnej správy.

B:

z verejnej kanalizácie obcí Nitrianske Rudno, Kostolná Ves a Rudnianska Lehota po prečistení v ČOV Nitrianske Rudno do vodného toku Nitrica hydrologické číslo 4-21-11-097 v rkm 27,60.

Podmienky povolenia na vypúšťanie odpadových vôd:

1. Hodnoty povoleného množstva vypúšťaných odpadových vôd a spôsob merania množstva vypúšťaných odpadových vôd:

Priemerný prietok: 5,30 l/s

Denná spotreba vody: 458,00 m³/deň

Ročná spotreba vody: 167 170,00 m³/rok

Spôsob merania množstva vypúšťaných komunálnych odpadových vôd: fakturačným snímačom s meraním výšky hladiny a jej počtom na okamžitý, súčtový prietok a evidenciou max. hodinových a denných prietokov. Merný objekt je spriahnutý automatickým stacionárnym odoberákom vzoriek v režime platnej zákonnej normy.

Množstvo vypúšťaných odpadových vôd merať určeným meradlom (§ 5 písm. c) zákona č. 142/2000 Z.z. o metrologii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Producent odpadových vôd je povinný zabezpečiť vykonávanie overenia meradla v súlade s vyhláškou Úradu pre normalizáciu, metrologiu a skúšobníctvo SR č. 210/2000 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov, viesť knihu prevádzkovania meradla, archivovať údaje 5 rokov.

2. Priemerné koncentračné hodnoty (p) a maximálne koncentračné hodnoty (m) pre jednotlivé ukazovatele vypúšťaného znečistenia:

Ukazovateľ:

CHSKCr: koncentrácia p 80 mg/l; m 170 mg/l

BSK5 : koncentrácia p 20 mg/l; m 45 mg/l

NL: koncentrácia p 25 mg/l; m 50 mg/l

N-NH4: Koncentrácia p 5/20Z1 mg/l; m 40/40Z1 mg/l

3. Miesto a spôsob vypúšťania odpadových vôd:

Miesto vypúšťania: vodný tok Nitrica; hydrologické číslo: 4-21-11-097, rkm 27,60, ľavý breh.

Kontinuálne vypúšťanie komunálnych odpadových vôd počas 24 hodín z kanalizácie aglomerácie tvoriacu obce Nitrianske Rudno, Kostolná Ves a Rudnianska Lehota, cez mechanicko-biologickú ČOV (3 140 EO), výustným objektom do vodného toku Nitrica.

Komunálne odpadové vody - prevažujúci charakter vypúšťaných vôd – vody zo sídelných útvarov obsahujúce prevažne splaškové odpadové vody, môžu obsahovať aj priemyselné odpadové vody, infiltrované vody.

4. Miesto odberu, spôsob odberu vzoriek, početnosť odberu vzoriek a spôsob kontroly jednotlivých ukazovateľov:

Miesto odberu vzoriek: merný objekt za ČOV pred výustným objektom.

Spôsob a minimálny počet odberu vzoriek:

- Koncentračné hodnoty „p“ sa sledujú v 24-hodinovej zlievanej vzorke získanej zlievaním minimálne 13 objemovo rovnakých dielčích vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch počas 24 hodín (vzorka c).

Minimálna frekvencia odberu vzoriek:

- Počas skúšobnej prevádzky v trvaní 12 mesiacov (kontrolu vykonávať 1 krát mesačne) 12 vzoriek ročne a 30 dní pred ukončením skúšobnej prevádzky predložiť jej vyhodnotenie.

- Po vyhodnotení skúšobnej prevádzky v prvom roku 12 vzoriek ročne, v ďalších rokoch 6 vzoriek ročne. Šesť vzoriek počas nasledujúcich rokov sa môže odoberať len vtedy, ak sa preukáže, že počas prvého roka všetkých 12 rozborov vyhovelo platnému povoleniu. Ak v priebehu ďalších rokov jedna zo vzoriek nevyhoví, musí sa v nasledujúcom roku odoberať 12 vzoriek. V prípade, že týchto 12 vzoriek vyhovuje platnému povoleniu, v nasledujúcom roku sa znovu môže odoberať len 6 vzoriek.

Spôsob kontroly:

- Vypúšťanie komunálnych odpadových vôd do vodného toku Nitrica je v súlade s určenými limitnými hodnotami ukazovateľov znečistenia, ak počet zlievaných vzoriek s prekročenými koncentračnými hodnotami ukazovateľov znečistenia určenými pre zlievanú vzorku „p“ nie je väčší ako ich prípustný počet uvedený v prílohe č. 8 NV SR č. 269/2010 (viac ako 2 počas posledných 12 mesiacov).

- Maximálne koncentračné hodnoty ukazovateľov znečistenia určené v povolení vzorku „m“ v kvalifikovanej bodovej vzorke nemôže byť prekročené.

- Odbery vzoriek a analýzy na sledovanie dodržiavania povolených prípustných hodnôt ukazovateľov znečistenia odpadových vôd sa vykonávajú pre oblasť odpadových vôd podľa požiadaviek slovenskej technickej normy.

Ďalšie podmienky pre prevádzku obidvoch ČOV:

1. Vyhodnotenia merania prietokov a rozborov vzoriek vypúšťaných vôd pre účely evidencie a kontroly:

Zaznamenávať mesačné a ročné množstvo vypúšťaných komunálnych odpadových vôd a prietok vypúšťaných odpadových vôd počas odberu vzoriek.

Vyhodnotenie meraní množstva vôd a rozborov vzoriek vypúšťaných odpadových vôd uvádzať v prevádzkovom zázname.

Výsledky merania množstva a rozborov vypúšťaných odpadových vôd predkladať polročne orgánu štátnej vodnej správy.

2. Na kolaudácii vodnej stavby predložiť prevádzkový poriadok každej ČOV.

Vypúšťať čistiarenský kal do povrchových vôd a do podzemných vôd je zakázané.

Povolenie platí na dobu 10 rokov, povolenie na vypúšťanie odpadových vôd vstúpi do platnosti dňom právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu.

Pred uplynutím stanovenej doby je potrebné požiadať o preskúmanie povolenia na vypúšťanie odpadových vôd.

Orgán štátnej vodnej správy môže platnosť povolenia predĺžiť, ak sa nezmenia podmienky, za ktorých bolo povolenie vydané.

Všeobecné ustanovenia:

Povolenie na vodnú stavbu a na osobitné užívanie vôd s určenými podmienkami je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

Tunajší orgán štátnej vodnej správy môže toto povolenie na osobitné užívanie vôd zmeniť alebo zrušiť (§ 24 vodného zákona).

II.

Podľa § 26 ods. 1 vodného zákona v spojení s § 66 ods. 1 stavebného zákona

povoľuje vodnú stavbu Aglomerácia Nitrianske Rudno – Nevidzany, Liešťany, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves, Nitrianske Rudno – Odkanalizovanie, líniová stavba, ktorá bude umiestnená na pozemkoch:

V katastrálnom území Nevidzany:

pozemky KN-C parcelné čísla 102, 105, 125, 170, 259, 264, 335, 774, 101/1, 1028/1, 1032/1, 1032/3, 107/1, 126/2, 1290/1, 171/2, 172/2, 191/1, 191/2, 261/5, 262/7, 263/1, 263/2, 265/4, 265/9, 266/4, 267/4, 268/5, 269/5, 269/6, 270/3, 271/11, 271/12, 272/4, 273/5, 275/7, 407/11, 407/19, 407/22, 407/6, 767/3, 813/1, 964/1, 98/1, 98/10, 6/1, 107/1, 116, 131/2, 134, 140/1, 140/6, 160, 169/1, 169/2, 322/5, 346, 369/1, 370/1, 370/2, 371/2, 377/4, 400/2, 779/13, 169/6, 170, 707, 765/3, 843/1,

pozemky KN-E parcelné čísla 125, 191, 255, 256, 257, 259, 260, 335, 774, 1027, 1029, 1030, 1031, 1032, 1028/1, 126/2, 258/1.

V katastrálnom území Liešťany:

pozemky KN-C parcelné čísla 35, 36, 92, 93, 111, 147, 200, 273, 337, 355, 356, 385, 386, 566, 567, 568, 706, 710, 823, 983, 1026/1, 1026/2, 1026/5, 1026/60, 1026/61, 1026/65, 1026/73, 1026/74, 1026/75, 1026/76, 1026/77, 1026/78, 1026/79, 1026/80, 1026/81, 1031/1, 128/1, 129/2, 129/3, 130/1, 131/1, 131/2, 136/2, 1384/2, 1384/3, 1384/5, 149/1, 175/12, 199/1, 201/1, 201/2, 201/6, 206/1, 223/1, 223/2, 467/1, 654/2, 657/2, 666/6, 671/2, 674/1, 674/2, 674/3, 674/4, 674/5, 675/1, 678/3, 679/1, 679/3, 683/2, 699/1, 699/6, 700/1, 701/1, 701/2, 702/1, 702/3, 702/4, 702/5, 702/7, 702/8, 705/1, 711/1, 713/10, 713/19, 713/21, 713/31, 723/17, 723/18, 723/19, 800/1, 820/5, 821/3, 821/5, 821/7, 830/3, 838/4, 843/4, 875/1, 876/2, 881/4, 925/1, 925/2, 950/1, 953/10, 953/12, 953/7,

pozemky KN-E parcelné čísla 36, 93, 200, 201, 204, 206, 273, 568, 699, 700, 710, 823, 950, 951, 953/2, 1027, 1026/7, 1026/12, 1026/13, 1026/14, 1026/15, 1026/16, 1026/17, 1026/20, 1026/21, 1026/22, 1026/23, 223/1, 711/1, 799/1, 800/1, 821/1, 925/1, 925/2.

V katastrálnom území Dobročná, obec Liešťany:

pozemky KN-C parcelné čísla 8, 9, 10, 35, 169, 623, 627, 18/1, 113/2, 164/1, 164/3, 165/1, 165/2, 165/3, 166/1, 172/1, 198/10, 198/11, 198/2, 269/4, 350/1, 415/13, 625/1, 625/3, 628/12, 629/3, 629/6, 630/3, 631/4, 631/6, 669/1, 749/1, 82/2, 92/1, 93/4,

pozemky KN-E parcelné čísla 8, 9, 35, 92, 169, 350, 623, 627, 164/1, 165/1, 166/1, 669/1, 749/1, 93/2.

V katastrálnom území Lomnica, obec Liešťany:

pozemky KN-C parcelné čísla 1, 6, 55, 70, 102, 142, 143, 173, 175, 181, 234, 3/6, 3/7, 4/3, 4/7, 4/8, 9/2, 107/1, 107/2, 144/1, 144/2, 153/1, 153/10, 153/25, 153/26, 153/6, 153/7, 154/1, 174/2, 211/1, 211/3, 211/31, 211/32, 211/4, 230/1, 231/1, 237/2, 237/3, 249/12, 249/33, 249/34, 249/35, 249/36, 249/37, 266/3, 267/3, 271/1, 33/1, 403/1, 450/1, 479/1, 52/1, 54/1,

pozemky KN-E parcelné čísla 52, 70, 143, 153/2, 154, 173, 230, 234, 211/18, 231/1, 270/1, 271/1, 450/1.

V katastrálnom území Rudnianska Lehota:

pozemky KN-C parcelné čísla 70, 71, 436, 527, 585, 1246, 1247, 1381, 1386, 1444, 1514, 1531, 1542, 1544, 1589, 1592, 1595, 1596, 1598, 1604, 2185, 2/1, 1522/3, 1586/1, 1587/1, 1588/1, 1588/2, 1591/1, 1594/1, 1594/2, 1597/1, 1599/1, 1600/1, 1606/1, 1678/5, 2505/2, 516/1, 5203/1, 5576/2, 5607/2,

pozemky KN-E parcelné čísla 57, 76, 77, 78, 85, 119, 137, 142, 228, 989, 1093, 1094, 1097, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1112, 1113, 1114, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1122, 1197, 1415, 1537, 1538, 2672, 2-57, 2-98, 2-99, 2-2562, 2-2564, 2-2566, 2-2571, 2-2574, 100/1, 1095/1, 1096/2, 1115/1, 1125/1, 1196/1, 1199/1, 1199/2, 1203/1, 1203/101, 1505/1, 1506/1, 1507/1, 1508/1, 1509/1, 1510/1, 1512/1, 1513/1,

1514/1, 1515/1, 1523/1, 1524/1, 1531/1, 1532/1, 1533/1, 1533/2, 1534/1, 1536/1, 1539/1, 1541/1, 1542/1, 1543/1, 1547/1, 1548/1, 1555/1, 1556/1, 1560/1, 1561/1, 1563/1, 1563/2, 1564/2, 1-648/2, 1-657/32, 1-657/33, 1-657/44, 1-659, 1-665, 1-667/256, 1-667/257, 1682/1, 1687/2, 190/2, 2-1203/2, 2-1390/10, 2-1390/13, 2-1390/15, 2-1390/6, 2-1390/9, 2-1414/1, 2-1416/1, 2-1576/1, 2-1606/2, 2-1607/1, 2-1609, 2-1681/1, 2-1683/1, 2-1684/1, 2-1685/5, 2-1685/6, 2-1686/3, 2-1686/4, 2-1687/1, 2-174, 218/2, 2187/1, 2187/2, 2-218/1, 2-219/2, 2-219/2, 2-2464/2, 2-2542/2, 2-2544/3, 2-2549/2, 2-2551/2, 2-2552/3, 2-2556/2, 2-2557/1, 2-2558/2, 2-2569/2, 2-2573/2, 2-306, 2-311/1, 2-348/2, 2-396/3, 2-396/5, 2-418, 2-419, 2-420/1, 2463/1, 2464/1, 2464/2, 2-50/1, 2-56/1, 2-56/2, 2-89/1, 62/1, 62/4, 75/2.

V katastrálnom území Kostolná Ves:

pozemky KN-C parcelné čísla 108, 159, 281, 282, 283, 1601, 2083, 2084, 2094, 2096, 2151, 2154, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2172, 2/30, 2/23, 2/6, 2/8, 2/9, 2/29, 2 1011/1, 1081/1, 1084/1, 1084/2, 109/2, 109/25, 109/31, 109/33, 109/34, 110/1, 111/1, 111/3, 111/4, 1166/3, 1455/1, 150/1, 152/1, 152/3, 157/1, 160/1, 1731/1, 212/5, 260/1, 276/2, 278/4, 284/1, 284/2, 285/43, 286/1, 286/2, 379/1, 379/47, 418/1, 419/2, 419/3, 419/4, 427/1, 431/10, 806/8, 806/9, 875/1, 875/2, 882/1, 883/5, 895/9,

pozemky KN-E parcelné čísla 108, 110, 111, 145, 146, 157, 158, 159, 160, 251, 252, 254, 284, 1/1, 1/3, 2/2, 2/5, 1011/1, 1081/1, 1084/1, 1084/2, 112/1, 152/1, 152/2, 153/2, 253/1, 286/1, 875/1, 875/2, 887/1, 887/2, 888/1, 888/2, 889/2, 890/2, 891/12, 891/22, 892/12.

V katastrálnom území Nitrianske Rudno:

pozemky KN-C parcelné čísla 176, 296, 375, 378, 603, 677, 702, 745, 1078, 1297, 1304, 1480, 1486, 1487, 1491, 1492, 1497, 1498, 1499, 1501, 1502, 1503, 1504, 1506, 1508, 1510, 1511, 1512, 1516, 1517, 1518, 1521, 1525, 1526, 1527, 1529, 1534, 1535, 1537, 1549, 1573, 1696, 1017/1, 1018/1, 1112/1, 1112/12, 1113/3, 1116/1, 1116/3, 1117/2, 127/3, 1278/1, 1278/101, 1278/103, 1278/105, 1278/107, 1278/108, 1278/110, 1278/112, 1278/113, 1278/114, 1278/115, 1278/116, 1278/117, 1278/118, 1278/119, 1278/120, 1278/121, 1278/17, 1278/20, 1278/23, 1278/6, 1278/71, 1278/73, 1278/74, 1278/75, 1278/76, 1278/77, 1278/78, 1278/79, 1278/80, 1278/81, 1278/82, 1278/83, 1278/84, 1278/85, 1278/87, 1278/89, 1278/91, 1278/93, 1278/95, 1278/97, 1278/99, 1471/9, 1471/10, 1472/1, 1473/1, 1477/1, 1478/1, 1481/5, 1481/6, 1481/7, 1482/3, 1490/1, 1495/1, 1505/1, 1507/1, 1509/1, 1509/10, 1513/1, 1514/12, 1514/13, 1514/14, 1514/15, 1514/4, 1514/5, 1514/7, 1519/1, 1523/1, 1523/2, 1523/3, 1524/1, 1531/4, 1532/1, 1532/2, 1532/3, 1538/1, 1538/2, 1540/1, 1540/2, 1540/4, 1541/1, 1541/2, 1548/1, 1548/6, 155/1, 1552/24, 1561/21, 1642/1, 1642/2, 1647/1, 1647/12, 1647/2, 1654/1, 1655/3, 1655/4, 1657/1, 1657/5, 166/7, 1716/23, 1716/46, 1716/56, 1717/2, 1719/3, 1719/7, 172/3, 1720/1, 175/2, 199/2, 199/4, 200/10, 200/13, 200/14, 200/15, 200/25, 200/6, 220/9, 227/1, 227/4, 227/5, 227/6, 227/68, 227/69, 227/9, 227/93, 241/2, 254/2, 282/2, 298/1, 344/1, 352/11, 352/4, 394/3, 459/2, 560/10, 579/1, 593/5, 598/2, 598/3, 598/5, 608/1, 609/10, 609/11, 609/12, 609/30, 609/7, 611/1, 611/11, 611/7, 611/8, 720/1, 720/2, 751/1, 752/1,

pozemky KN-E parcelné čísla 3, 4, 7, 15, 22, 52, 53, 54, 56, 59, 61, 83, 86, 134, 136, 152, 153, 154, 266, 268, 311, 312, 313, 357, 364, 365, 369, 370, 371, 372, 382, 383, 396, 403, 411, 419, 432, 435, 439, 440, 527, 1-62, 1-76, 1-85, 1-86, 9-82, 9-87, 9-9/3, 9-14, 1-1, 9/1, 12/1, 13/1, 1-2, 1-3, 13/12, 1-114, 1-116, 1-117, 1-157/1, 1-161, 1-165, 1-200/1, 1-206/1, 1-206/2, 1-212, 1-213, 1-272/1, 1-272/2, 1-289, 1-289, 1-295, 1-305, 1-319, 1-346, 1-349, 1-350/1, 1-353, 1-367, 1-372/1, 1-372/101, 1-372/4, 1-378/2, 1-418/1, 1-591, 1-592/101, 1-593/4, 1-593/4, 1-594, 1-595/1, 1-730, 1-733, 1-734, 1-738/1, 1-738/2, 1-743, 1-744, 1-750, 1-751/1, 1-752, 1-757, 1-758, 1-760/1, 1-79/1, 1-81/4, 1-843/1, 1-887/1, 1-909/1, 1-909/101, 1-912, 261/1, 261/2, 270/1, 309/1, 309/2, 314/1, 359/2, 376/1, 377/10, 377/2, 377/6, 377/7, 378/1, 379/3, 384/2, 386/2, 389/105, 390/101, 390/102, 390/103, 390/104, 390/105, 391/2, 392/101, 392/102, 393/2, 394/2, 395/2, 400/1, 401/1, 405/1, 406/1, 410/1, 4-1171/1, 414/102, 415/1, 415/2, 422/1, 422/2, 422/3, 426/102, 427/1, 428/1, 429/1, 429/2, 430/1, 430/101, 430/102, 430/2, 430/3, 433/1, 433/2, 436/102, 436/2, 441/1, 441/2, 442/1, 442/2, 442/8, 444/1, 445/20, 447/1, 48/1, 48/11, 48/2, 57/1, 57/2, 57/3, 66/1, 66/2, 66/3, 66/4, 66/5, 667/156, 667/157, 667/158, 667/56, 667/57, 667/58, 669/1, 669/2, 684/2, 687/2, 691/2, 692/1, 692/2, 72/105, 9/101, 91-370/2, 91-371/26, 9-155, 9-156, 91-737/2, 91-755/3, 91-755/4, 91-756/1, 91-756/2, 91-81/7, 91-82/1, 91-84/7, 91-84/8, 9-21/1, 9-306/1, 9-306/2, 9-314/5, 9-356, 9-358/1, 9-430/4, 9-445/48, 9-45/1, 9-55/1, 9-684/8, 9-690/1, 9-693/59, 9-703/2, 9-72/3, 9-72/4,

podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. Ľubomír Zvada, HYDROECO s.r.o., Kuzmányho 16, Banská Bystrica, autorizovaný stavebný inžinier, č. aut. 1500 * A2, ktorá je prílohou tohto rozhodnutia.

Technický popis vodnej stavby:

A:

Stavebný objekt ČOV Liešťany je umiestnený na pozemkoch KN-C parc. č. 1026/73, 1026/74, 1026/75, 1026/76 (v KN-E parc. č. 1026/7), 1026/77, 1026/78 (v KN-E parc. č. 1026/7), 1026/79, 1026/80, 1026/81 v k.ú. Liešťany. Odtokové potrubie a výustný objekt na pozemkoch KN-C parc. č. 983, 953/2 (v KN-E parc. č. 953/2 -vodný tok), KN-E parc.č. 1026/12, 1026/13, 1026/14,1026/16, 925/2 (štátna komunikácia).

Umiestnenie jednotlivých čerpacích staníc:

Obec Liešťany - objekty čerpacích staníc: ČS1 na pozemku KN-C parc. č. 175/21 v k. ú. Liešťany; ČS2 na pozemku KN-C parc. č. 36/3 v k.ú. Liešťany; ČS3 na pozemku KN-C parc. č. 82/5 v k.ú. Dobročná; ČS4 na pozemku KN-C parc. č. 166/3 v k.ú. Dobročná; ČS5 na pozemku KN-C parc. č. 234/2 v k.ú. Lomnica; ČS6 na pozemku KN-C parc. č. 211/31 v k.ú. Lomnica; ČS7 na pozemku KN-C parc. č. 269/4 v k.ú. Dobročná.

Obec Nevidzany - objekty čerpacích staníc: ČS1 na pozemku KN-C parc. č. 275/9 v k. ú. Nevidzany; ČS2 na pozemku KN-C parc. č. 98/14 v k.ú. Nevidzany; ČS3 na pozemku KN-C parc. č. 170/2 v k.ú. Nevidzany; ČS4 na pozemku KN-C parc. č. 107/4 v k.ú. Nevidzany.

Kanalizačné stoky budú realizované v miestnych komunikáciách, chodníkoch, krajniciach regionálnych ciest a v zelených pásoch a v nevyhnutnom prípade po súkromných pozemkoch (stavebník uzatvoril nájomné zmluvy a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemky, kde dôjde k záberu pozemkov pod verejnoprospešnú líniovú stavbu).

Popis stavby:

SO 01 Obec Nevidzany - splašková kanalizácia z potrubia PVC DN 200, 300, 400. Sieť je tvorená 5 zberačmi a 4 združenými prípojkami. Kanalizácia je riešená ako gravitačná, združenými prípojkami s privedením odpadových vôd do čerpacích staníc, a pomocou nich sa voda dopraví do zberača, ktorý ju odvedie ďalej na ČOV Liešťany. Celková dĺžka je 2 574,81 m, z toho 1 896,80 m gravitačná časť a 678,01 m tlaková kanalizácia. Výtláčne potrubie HDPE D 110x6,6 mm o celkovej dĺžke 674,01 m; 4 čerpacie stanice navrhnuté zo systémom separácie pevných látok; prípojky v celkovej dĺžke 798,0 m a revízne šachty v počte 133 ks, na kontrolu kanalizácie sú na zberačoch navrhnuté kanalizačné šachty betónové priemeru $\varnothing$ 1 000 mm v počte 71 ks. Domové kanalizačné prípojky budú ukončené revíznymi šachtami $\varnothing$ 400 mm.

SO 02 Obec Liešťany

SO 02.1 Obec Liešťany – kanalizácia - splašková kanalizácia PVC DN 200, 300, 400, 600. Kanalizačná sieť je tvorená 21 zberačmi a 9 združenými prípojkami. Zberač „A“ je rozdelený na 5 častí. nakoľko je v jednotlivých úsekoch prerušený výtláčnym potrubím z čerpacej stanice. Kanalizácia je riešená ako gravitačná kanalizácia, združenými prípojkami s privedením odpadových vôd do čerpacích staníc, a pomocou nich sa voda dopraví do príslušnej časti zberača „A“, ktorý splaškové vody odvedie na ČOV Liešťany. Celková dĺžka kanalizácia je 9 213,35 m z toho 8 155,60 m gravitačná časť a 1 057,75 m tlaková kanalizácia ; výtláčne potrubie HD PE D 110x6,6 mm celková dĺžka 1 053,05 m; 7 čerpacích staníc; lomové, revízne a sútokové šachty v celkovom počte 289 ks betónového priemeru $\varnothing$ 1 000 mm, domové prípojky v celkovej dĺžke 2 706,0 m a domové šachty v počte 451 ks, domové kanalizačné prípojky budú ukončené revíznymi šachtami $\varnothing$ 400 mm.

SO 02.2 Obec Liešťany - ČOV Liešťany - čistiareň odpadových vôd bude zabezpečovať čistenie odpadových vôd produkovaných v obciach Nevidzany a Liešťany s počtom 1560 obyvateľov. Jedná sa o mechanicko - biologickú čistiareň odpadových vôd s nitrifikáciou a samostatnou denitrifikáciou, s úplnou aeróbnou stabilizáciou kalu v čistiacom procese. ČOV bude pozostávať z mechanického predčistenia, z biologického čistenia, zo zahusťovania a uskladňovania kalu. Čistiareň odpadových vôd je navrhovaná s dvoma linkami biologického čistenia, ktoré môžu byť prevádzkované každá samostatne, nezávisle od druhej linky. Biologické čistenie je riešené v železobetónovej nádrži, ktorá je betónovou priečkou rozdelená na dve sekcie a to denitrifikačnú a nitrifikačnú, na ktoré nadväzuje vertikálna dosadzovacia nádrž kužeľovitého typu, ktorá je vsadená do biologického reaktora. Denitrifikácia je oddelená stenou (kombinácia nerez a plastových dosiek) od nitrifikácie a otvorom je prepojená s nitrifikáciou. Technológia čistenia odpadových vôd je založená na biologickom čistení nízkozaťažovanou aktiváciou s úplnou stabilizáciou kalu. Reaktory sú rozdelené na jednotlivé sekcie, ktoré svojím usporiadaním a vybavením umožňujú plniť na seba nadväzujúce funkcie biologického čistenia a to biodegradáciu a nitrifikáciu s viacstupňovou denitrifikáciou. Na odseparovanie vyčistenej vody od biologického aktivovaného kalu sa využíva protiprúdna filtrácia, ktorá prirodzene vzniká v dosadzovacej nádrži. Vyčistená voda odteká žľabmi dosadzovacích častí potrubím a kanalizáciou je cez merný objekt privedená do odtokového potrubia, ktoré ústi do recipientu Nitrica v rkm 30,5. Prebytočný biologický kal je podľa potreby prečerpávaný z obidvoch biologických reaktorov do kalojemu, kde dochádza k jeho

predzahusteniu a dočasnému uskladneniu. Okrem toho je možné kal prečerpávať z kalojemu na kalové polia, ktoré sú umiestnené priamo v areáli ČOV. Odsadená voda bude z kalojemu prečerpávaná späť do čistiaceho procesu. Taktiež je možné odvádzať odsadenú vodu z usadeného kalu bezpečnostným prepacom, na ktorom je osadená normná stena, späť do ČS.

Objektová skladba ČOV Liešťany:

SO 02.2.1 Šachta obtoku a havarijného priepadu

SO 02.2.2 Mechanické predčistenie a ČS

SO 02.2.3 Objekt ČOV

SO 02.2.4 Merný objekt na odtoku

SO 02.2.5 Prepojovacie potrubia

SO 02.2.6 Vodovodná prípojka a rozvod vody

SO 02.2.7 Spevnené plochy

SO 02.2.8 Oplotenie

SO 02.2.9 Terénne a sadové úpravy

SO 02.2.10 Elektrická prípojka k ČOV

SO 02.2.11 Osvetlenie objektu

SO 02.2.12 Kalové polia

SO 02.2.13 Prístupová cesta

Prevádzkové súbory:

PS 01 Mechanické predčistenie a prečerpávanie

PS 02 Biologické čistenie a kalové hospodárstvo

PS 03 Dúchadlá a rozvod vzduchu

PS 04 Prevádzkový rozvod silnoprúdu a ASRTP a MaR

B:

Stavebný objekt ČOV Nitrianske Rudno je umiestnený na pozemkoch KN-C parc. č. 1278/71, 1278/73, 1278/74, 1278/75, 1278/76, 1278/77, 1278/78, 1278/79, 1278/80, 1278/81, 1278/82, 1278/83, 1278/84, 1278/85, 1278/87, 1278/89, 1278/91, 1278/93, 1278/95, 1278/97, 1278/99, 1278/101, 1278/103, 1278/105, 1278/107, 1278/108, 1278/110, 1278/112, 1278/114, 1278/115, 1278/116, 1278/117, 1278/118, 1278/119, 1278/120, 1278/121 v k.ú. Nitrianske Rudno. Odtokové potrubie a výustný objekt na pozemkoch KN-C parc. č. 1278/113, do vodného toku Nitrica, KN-C na parc. č. 1549 (v KN-E parc.č. 402, 386/2, 1171/1).

Obec Rudnianska Lehota – čerpacia stanica ČS1 na pozemku KN-C parc. č. 527/2 v k.ú. Rudnianska Lehota.

Obec Kostolná Ves - objekty čerpacích staníc: ČS1 na pozemku KN-C parc. č. 2094/2 v k. ú. Kostolná Ves; ČS2 na pozemku KN-C parc. č. 285/143 v k.ú. Kostolná Ves; ČS3 na pozemku KN-C parc. č. 1601/3 v k.ú. Kostolná Ves; ČS4 na pozemku KN-C parc. č. 109/53 v k.ú. Kostolná Ves; ČS5 na pozemku KN-C parc. č. 1011/2 v k.ú. Kostolná Ves.

Obec Nitrianske Rudno – čerpacia stanica ČS1 na pozemku KN-C parc. č. 1112/12 v k.ú. Nitrianske Rudno.

Kanalizačné stoky budú realizované v miestnych komunikáciách, chodníkoch, krajniciach regionálnych ciest a v zelených pásoch a v nevyhnutnom prípade po súkromných pozemkoch (stavebník uzatvoril nájomné zmluvy a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemky, kde dôjde k záberu pozemkov pod verejnoprospešnú líniovú stavbu).

Popis stavby:

SO 03 Obec Rudnianska Lehota – splašková kanalizácia PVC DN 200, 300, 600 celková dĺžka 4 738,21 m gravitačná časť 3 809,09 m a tlaková kanalizácia v dĺžke 848,12 m.; 1 čerpacia stanica; lomové, revízne a sútokové šachty v celkovom počte 143 ks betónového priemeru $\varnothing$ 1 000 mm, domové prípojky v celkovej dĺžke 1 620,0 m a domové šachty v počte 265 ks, domové kanalizačné prípojky budú ukončené revíznymi šachtami $\varnothing$ 400 mm. Kanalizačná sieť je tvorená 7 zberačmi a 5 združenými prípojkami.

SO 04 Obec Kostolná Ves - splašková kanalizácia PVC DN 200, 300, 400. Kanalizácia je riešená gravitačnou kanalizáciou, združenými prípojkami s privedením odpadových vôd do 5 čerpacích staníc, a pomocou nich sa voda

dopraví do príslušného zberača, ktorý privedenie splaškovej vody do zberača „A“ a ten na ČOV Nitrianske Rudno. Celková dĺžka kanalizácie 4 692,35 m z toho gravitačná časť v dĺžke 4 043,40 m, tlaková kanalizácia 648,95 m.; výtláčne potrubie HD PE D 110x6,6 mm celková dĺžka 643,95 m; lomové, revízne a sútokové šachty v celkovom počte 137 ks betónového priemeru $\varnothing$ 1 000 mm, domové prípojky v celkovej dĺžke 1 062,0 m a domové šachty v počte 177 ks, domové kanalizačné prípojky budú ukončené revíznymi šachtami $\varnothing$ 400 mm.

SO 05 Obec Nitrianske Rudno

SO 05.1 Obec Nitrianske Rudno – splašková kanalizácia PVC DN 200, 300. Od čistiarny sú vedené dva hlavné zberače „A“ a „B“, Každý zberač je vedený na opačnú stranu obce. Celková dĺžka 12 729,08 m; výtláčne potrubie HD PE D 110x6,6 mm celková dĺžka 127,70 m; 1 čerpacia stanica; lomové, revízne a sútokové šachty v celkovom počte 383 ks betónového priemeru $\varnothing$ 1 000 mm, domové prípojky v celkovej dĺžke 3 648,0 m a domové šachty v počte 610 ks, domové kanalizačné prípojky budú ukončené revíznymi šachtami $\varnothing$ 400 mm.

SO 05.2 Obec Nitrianske Rudno – ČOV Nitrianske Rudno bude zabezpečovať čistenie odpadových vôd produkovaných v obciach Rudnianska Lehota, Kostolná Ves a Nitrianske Rudno. Pre potreby návrhu ČOV je počítané s počtom 3 140 obyvateľov. Technologicky je ČOV navrhnutá s dvojstupňovým čistením. Jedná sa o mechanicko - biologickú čistiareň odpadových vôd s nitrifikáciou a samostatnou denitrifikáciou, s úplnou, aeróbnou stabilizáciou kalu v čistiacom procese. ČOV bude pozostávať z mechanického predčistenia, z biologického čistenia, zo zahusťovania a uskladňovania kalu. Čistiareň odpadových vôd je navrhovaná s dvoma linkami biologického čistenia, ktoré môžu byť prevádzkované samostatne. Technológia čistenia odpadových vôd je založená na biologickom čistení nízkozaťažovanou aktiváciou s úplnou stabilizáciou kalu. Reaktory sú rozdelené na jednotlivé sekcie, ktoré svojím usporiadaním a vybavením umožňujú plniť na seba nadväzujúce funkcie biologického čistenia a to biodegradáciu a nitrifikáciu s viacstupňovou denitrifikáciou. Na odseparovanie vyčistenej vody od biologického aktivovaného kalu sa využíva protiprúdna filtrácia, ktorá prirodzene vzniká v dosadzovacej nádrži. Vyflotovaný kal v dosadzovacej nádrži je stieraný z hladiny a zachytávaný v nádrži vyflotovaného kalu, odkiaľ je odvážaný cisternou. Prebytočná voda odtieká späť do čistiaceho procesu.

Objektová skladba ČOV Nitrianske Rudno:

SO 05.2.1 Vypínacia šachta a ČS

SO 05.2.2 Obtok ČOV

SO 05.2.3 Budova mechanického predčistenia a prístrešok

SO 05.2.4 Rozdeľovací objekt - MP

SO 05.2.5 Biologické čistenie

SO 05.2.6 Rozdeľovací objekt - DN

SO 05.2.7 Dosadzovacie nádrže

SO 05.2.8 Čerpacia stanica kalu

SO 05.2.9 Šachta plávajúcich látok

SO 05.2.10 Kalojem

SO 05.2.11 Kalové polia

SO 05.2.12 Budova odvodnenia kalu

SO 05.2.13 Skládka kalu

SO 05.2.14 Spevnené plochy

SO 05.2.15 Oplotenie

SO 05.2.16 Prepojovacie potrubia

SO 05.2.17 Merný objekt na odtoku

SO 05.2.18 Terénne a sadové úpravy

SO 05.2.19 Elektrická prípojka NN k ČOV

SO 05.2.20 Osvetlenie areálu

SO 05.2.21 Vodovodná prípojka

SO 05.2.22 Požiarno-bezpečnostné riešenie

Prevádzkové súbory:

PS 01 Mechanické predčistenie a prečerpávanie

PS 02 Biologické čistenie

PS 03 Kalové hospodárstvo

PS 04 Prevádzkový rozvod silnoprúdu a automatizovaný systém riadenia technologického procesu

Ku každej čerpacej stanici sa vybuduje NN prípojka do distribučnej sústavy v súlade s technickými požiadavkami SSD.

Pre uskutočnenie vodnej stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:

1. Vodná stavba bude uskutočnená a umiestnená tak, ako bolo určené v rozhodnutí vydanom dňa 03.12.2024 pod číslom OcÚ LpV 512/2024, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07.01.2025.
2. Vodná stavba bude umiestnená na pozemkoch uvedených na strane 1,2,3,4 tohto rozhodnutia v katastrálnom území Nevidzany, Liešťany, Dobročná, Lomnica, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves a Nitrianske Rudno tak, ako je zakreslená v situácii a projektovej dokumentácii, schválenej vo vodoprávnom konaní, ktorá tvorí neoddeliteľnú časť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemožno robiť bez predchádzajúceho povolenia orgánu štátnej vodnej správy ako príslušného špeciálneho stavebného úradu.
3. Stavebník preukázal vlastnícke práva k pozemkov uvedeným na LV č. 519 obec Nitrianske Rudno; LV č. 2160, 1743, 1350 obec Liešťany; LV č. 524 obec Rudnianska Lehota; LV č. 407 obec Nevidzany; LV č. 1444 obec Kostolná Ves. Právo stavebníka k realizácii vodnej stavby na pozemkoch v intravilánoch obcí Nevidzany, Liešťany, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves a Nitrianske Rudno a k nakladaniu s pozemkami vo vlastníctve obce, vyplýva z Nájomných zmlúv (M/832/1002,1003,1004,1005,1006/2025) uzatvorených podľa § 663 Občianskeho zákonníka a podľa § 50a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Na pozemky zasiahnuté stavbou vo vlastníctve súkromných a právnických osôb stavebník uzatvoril nájomné zmluvy a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. Z dôvodu, že ide o verejnoprospešnú líniovú stavbu Aglomerácia Nitrianske Rudno-Nevidzany, Liešťany, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves, Nitrianske Rudno – Odkanalizovanie v zmysle § 26 ods. 8 vodného zákona tunajší úrad povoľuje stokovú sieť verejnej kanalizácie mimo zastavané územie (uskutočnenie a prevádzkovanie) na cudzích pozemkoch a za obmedzenie vlastníckeho práva k pozemkom patrí ich vlastníkom náhrada podľa osobitného predpisu.
4. Stavba musí byť v zmysle § 48 ods. 1 stavebného zákona uskutočnená v súlade s týmto stavebným povolením a s projektovou dokumentáciou overenou v stavebnom konaní, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu stavebného povolenia. Stavba musí spĺňať základné požiadavky na stavbu, uvedené v § 48 až § 53 stavebného zákona.
5. Pri uskutočňovaní vodnej stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a života osôb na stavenisku, rešpektovať ustanovenia vyhlášky MP SVR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, ustanovenia vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
6. Pri vodnej stavbe dodržať ustanovenia §§ 43, 43b, 43d, 43e, 43f, 43g, 43h, 43i, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 a nasl. stavebného zákona, ktoré určujú všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušné slovenské technické normy a EN.
7. Vodná stavba bude uskutočnená do troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. V prípade neukončenia výstavby vodnej stavby v stanovenej lehote požiadať o jej predĺženie orgán štátnej vodnej správy ešte pred jej uplynutím.
8. Spôsob výstavby: zhotoviteľom – výberovým konaním.
Stavebník oznámi špeciálnemu stavebnému úradu do 15 dní po ukončení výberového konania zhotoviteľa stavby a zároveň stavebník predloží doklady o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby.
9. Podľa § 45 ods. 1 písm. b) stavebného zákona je zhotoviteľ povinný zabezpečiť vedenie stavby oprávnenou osobou vo funkcii stavbyvedúceho.
10. Stavebník oznámi začiatok výstavby vodnej stavby orgánu štátnej vodnej správy podľa § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona.
11. Stavebník pred začatím stavby musí zabezpečiť v súlade s § 75 stavebného zákona vytýčenie priestorovej polohy stavby fyzickou osobou alebo právnickou osobou, oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti (§ 45 ods. 4 stavebného zákona) a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom.
O vytýčení stavby bude spísaný záznam, ktorý bude súčasťou návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia.
12. Stavebník je povinný mať na stavbe schválenú a overenú projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a viesť od prvého dňa prípravných prác, až do skončenia stavebných prác v zmysle § 46d stavebného zákona stavebný denník.

13. Na uskutočnenie vodnej stavby možno v súlade s § 43f stavebného zákona použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel (vhodný stavebný výrobok). Sú to výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby sa počas predpokladanej existencie stavby pri bežnej údržbe zaručila požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie.

Ku kolaudácii predložiť doklady (certifikáty, atesty, osvedčenia) o materiáloch, výrobkoch a zariadeniach zabudovaných do vodnej stavby.

14. Vodná stavba musí byť uskutočňovaná v súlade s § 43d stavebného zákona, tak aby po celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti, vyhovovala základným požiadavkám na stavbu. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, ako aj príslušné technické normy STN a EN.

15. Stavebník je povinný pred začatím stavby umiestniť štítok „Stavba povolená“ na viditeľnom mieste pri vstupe na stavenisko a ponechať ho tam až do ukončenia stavby. Údaje na štítku budú obsahovať najmä názov stavby podľa stavebného povolenia, názov orgánu, ktorý stavbu povolil, čísla jednotlivých stavebných povolení, názov stavebníka, názov zhotoviteľa stavby, meno jeho stavbyvedúceho, termín začatia stavby a termín jej ukončenia stavby.

16. Počas uskutočňovania vodnej stavby budú dodržané technické požiadavky na stavenisko podľa § 43i ods. 3 stavebného zákona.

17. Na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená špeciálnym stavebným úradom v stavebnom konaní, potrebná na uskutočňovanie vodnej stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.

18. Pri odovzdávaní staveniska, pred začatím zemných prác ako, aj počas uskutočňovania vodnej stavby je stavebník povinný dodržať všetky podmienky určené v územnom rozhodnutí zo dňa 03.12.2024 pod číslom OcÚ LpV 512/2024, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07.01.2025, ktoré vyplynuli z jednotlivých vyjadrení, stanovísk a súhlasov, uplatnených v rámci územného konania dotknutými orgánmi a dotýkajú sa samotnej realizácie stavby.

19. Pri uskutočňovaní vodnej stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisku, Nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko a Nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.

20. Podmienky na ochranu verejných záujmov pri realizácii / výstavbe a užívaní stavby, na plnenie požiadaviek uplatnených obcou a dotknutými orgánmi štátnej správy, prípadne požiadaviek vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného technického vybavenia a na napojenie na tieto siete, na dodržiavanie príslušných technických predpisov, na komplexnosť stavby a zariadenie staveniska, dodržať:

a) Pred začatím stavby požiadať správcov inžinierskych sietí o presné vytýčenie ich zariadení a tieto rešpektovať v zmysle uplatnených požiadaviek, platných predpisov a noriem. Pri križovaní a súbehu inžinierskych sietí dodržať vzdialenosti v zmysle STN 73 6005.

b) Rešpektovať nasledujúce podmienky vlastníkov resp. správcov sietí technického vybavenia, dotknutých orgánov a dotknutých organizácií uplatnené v konaní o povolení stavby:

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, list č. OU-PD-OSZP-2024/008981-002 zo dňa 11.04.2024:

- So stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií nakladať v súlade s ustanoveniami § 77 ods. 3 zákona o odpadoch a vyhláškou MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.

- Zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, prostredníctvom osôb oprávnených nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.

- Doklady o zhodnotení resp. zneškodnení odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, predložiť k žiadosti o vyjadrenie ku kolaudácii stavby podľa § 99 ods.1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, list č. OU-PD-OSZP-2025/008202-002 zo dňa 21.03.2025:

- Stavebné práce v blízkosti stojacich drevín vykonať tak, aby nedošlo k poškodzovaniu a ničeniu ich koreňových systémov a nadzemných častí drevín. V súlade s § 47 ods. 1 a 2 zákona je potrebné zabezpečiť ich ochranu podľa §

22 ods. 1 vyhlášky č. 170/2021, ktorou sa vykonáva zákon, a to opatreniami v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody – ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.

- Pri nevyhnutnom výrube drevín je nutné postupovať podľa ustanovení § 47 zákona. Súhlas na výrub drevín mimo zastavaného územia obce vydáva tunajší úrad.

- Dodržať povinnosť ustanovenú v § 4 ods. 1 zákona, podľa ktorej je každý pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu.

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Prievidzi, list č. ORHZ-PD1-2024/000484-002 zo dňa 31.05.2024:

- Súhlasí bez pripomienok.

MO SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Bratislava, list č. SEMal-EL13/2-3-2797/2023 zo dňa 12.09.2023:

- V záujmovom území na nenachádzajú inžinierske siete ani podzemné telekomunikačné vedenia.

Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, list č. OU-PD-OCDPK-2025/008427-002 zo dňa 26.03.2025:

- stavebník zabezpečí, že počas realizácie stavby na cestnom pozemku ciest II/574, III/1774, 1777, 1805, 1806 nebudú umiestnené žiadne trvalé cudzie zariadenia;

- stavebník zabezpečí, že počas výstavby na cestnom pozemku ciest II/574, III/1774, 1777, 1805, 1806 nebude ukladaný žiadny materiál a predmety;

- stavebník zabezpečí, že počas realizácie stavby v zmysle § 6 zákona 135/1961 Zb. nebudú cesty II/574, III/1774, 1777, 1805, 1806 poškodzované alebo znečisťované;

- stavebník požiada pred kolaudáciou stavby o určenie trvalých dopravných značiek na ceste II/574.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, ODI, Prievidza, list č. ORPZ-PD-ODI-24-099/2024 zo dňa 23.04.2024, ORPZ-PD-ODI-24-242/2024, ORPZ-PD-ODI-24-243/2024, ORPZ-PD-ODI-24-244/2024, ORPZ-PD-ODI-24-245/2024 zo dňa 17.07.2024 :

- Prenosné dopravné značenie bude umiestnené podľa nového zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle prílohy č. 1 k zákonu autorizovanou spoločnosťou.

- Počas celej doby prác nesmie byť ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na ceste II/574, III/1774, 1777, 1805, 1806.

- Dopravné značky a značenie nebudú umiestnené v rozhládovom poli vodiča v križovatke, DZ budú počas celej doby použitia funkčné, zabezpečené proti spadnutiu, potočeniu, udržiavaniu v čistote bez poškodenia, umiestnené kolmo na smer jazdy vozidiel, počas celej doby zabezpečiť bezproblémový a bezpečný pohyb chodcov v dotknutom území, v kolíznych miestach a neprehľadných miestach zabezpečiť riadenie premávky minimálne dvoma náležite poučenými osobami.

- Termín zvláštneho užívania, čiastočnej, resp. úplnej uzávierky ciest a dĺžka použitia dočasného dopravného značenia bude pred začiatkom realizácie prác odsúhlasený Okresným dopravným inšpektorátom OR PZ v Prievidzi.

- Vyhradzuje si právo pred zahájením uzávierky cesty II/574 a III/1805, III/1806 vykonať kontrolu rozmiestnenia prenosného dopravného značenia z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti cestnej premávky.

- Pred výjazdom automobilov, hlavne na cesty II. a III. triedy, je potrebné zabezpečiť očistenie náprav, prípadne znečistenie cesty bezodkladne odstrániť, na úsekoch s nemožnosťou vytvorenia obchádzkovej trasy je potrebné v prípade pracovnej výluky a v noci výkop zasypať, resp. premostiť ťažkým premostením, aby bola zabezpečená prejazdnosť komunikácie.

- Na mieste stavby požadujeme po požiadaní predložiť odsúhlasený projekt rozmiestnenia prenosného DZ a rozhodnutie na zvláštne užívanie a uzávierku pozemnej komunikácie od príslušného cestného správneho orgánu v zmysle zákona č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.

Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín, list č. TSK/2025/04850-2 zo dňa 17.02.2025:

- pred zahájením stavebných prác zhotoviteľ stavby za účasti zástupcu Správy ciest TSK, cestmajsterstvo Nitrianske Rudno – p. Juraj Môcik, tel. 0902/978 645, email: juraj.mocik@sctsk.sk vypracuje pasport dotknutých úsekov ciest a odovzdá na digitálnom médiu zástupcovi Správy ciest TSK;

- vedenie trasy kanalizačného potrubia bude realizované v polovici jazdného pruhu, t.j. mimo jazdnú stopu vozidiel v cestnej komunikácii II/574 Nitrianske Rudno, III/1774, III/1777 Kostolná Ves, III/1806 Rudnianska Lehota, II/574 Liešťany, III/1805 Nevidzany;

- poklapy kanalizačných šacht s tlmiacou vložkou budú osadené v osi a zároveň nivelety vozovky jazdného pruhu tak, aby, čo najväčšej miere minimalizovali prejazd kolies vozidiel cez tieto šachtové poklapy;
- na spätný zásyp ryhy nesmie byť použitý výkopový materiál, ryha bude zasypávaná štrkodrvou, konštrukčné vrstvy vozovky budú zhutnené po jednotlivých vrstvách za účasti zástupcu správcu komunikácie Správy ciest TSK. Únosnosť podložia pod vozovkou bude min. 60MPa.
- konečná úprava ciest II/574 a III/1805, III/1806, III/1774, III/1777 bude zrealizovaná po 6 mesiacoch (po prekonaní jedného zimného obdobia);
- spätná úprava vozovky bude riešená narezaním poškodennej časti asfaltového povrchu rezačkou asfaltu, odstránením poškodeného asfaltu, očistením podkladu a následne vytvorením nového podložia – konštrukčných vrstiev výmenou konštrukčných vrstiev vozovky podľa predloženej projektovej dokumentácie pre SP pri cestách III. triedy v celkovej hrúbke 500mm, pri ceste II/574 v celkovej hrúbke 580mm;
- preplátovanie podkladovej vrstvy sa zrealizuje s presahom 150mm a ložnej vrstvy s presahom 300mm na každú stranu ryhy. Spojovacie špáry medzi pôvodným a novým asfaltom v miestach napojenia budú ošetrené pružnou asfaltovou zálievkou;
- pred konečnou úpravou ciest III. triedy investor zabezpečí odfrézovanie obrusnej vrstvy na šírku jedného jazdného pruhu, pri ceste II/574 na celú šírku vozovky (v zastavanom území po hranu obrubníka chodníka, ak sa na okraji vozovky nachádza betónová prídlážba, tá bude vybratá, vymenená za novú a následne uložená do krajnice cesty). Ku všetkým stavebným prácam, uložením materiálom do konštrukcie vozovky ciest II. a III. triedy bude prizvaný zástupca Správy ciest TSK - p. Juraj Môcik, tel. 0902/978 645;
- vodorovné dopravné značenie bude obnovené v celom úseku podľa pokynov správcu komunikácie Správy ciest TSK;
- dodržať podmienky správcu komunikácie v zmysle vyjadrenia č. SC/2025/116-1 zo dňa 13.02.2025;
- križovanie vodných tokov budú riešené pretláčaním ocelevej chráničky DN 500 s následným nasunutím kanalizačného potrubia na klzných podložkách. Trasa kanalizačného potrubia bude vedená mimo mostné objekty, cestné priepusty ciest III. triedy. Navrhované nosné oceľové konštrukcie nebudú ukotvené na mostných objektoch;
- prípojky k RD v miestach križovania s cestou II. a III. triedy budú riešené tak isto pretláčaním ocelevej chráničky a následným zasunutím kanalizačného potrubia. Pre prípojku DN150 – oceľová chránička DN200. Štartovacie a cieľové jamy nesmú zasahovať do cestného telesa dotknutej cesty, min. 1,0 m za vonkajšiu hranu cestnej priekopy;
- kanalizačné potrubie vedené mimo zastavaného územia bude uložené za cestným telesom cesty II. a III. triedy (bez zásahu do odvodňovacieho zariadenia – za hranu priekopy, za hranu päty násypu, svahu,..);
- stavebné práce nesmú byť vykonávané v období zimnej údržby. Požiadavku zahrnúť do technického popisu stavby. Zimnú údržbu dotknutých úsekov cesty III. triedy počas realizácie stavby do odovzdania zrealizovanej stavby bude zabezpečovať investor, respektíve zhotoviteľ stavby;
- výkopová ryha v cestnom telese bude do doby definitívnej spätnej úpravy cestného pozemku v správe a údržbe stavebníka/žiadateľa;
- počas stavebných prác musí zostať aspoň jeden jazdný pruh o min. šírke 2,75 m prejazdný;
- počas stavebných prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál, zemina, stavebný materiál na pozemnej komunikácii, v odvodňovacom zariadení a nesmie byť obmedzená premávka na dotknutom úseku cesty II. a III. triedy;
- uložením dotknutého vedenia kanalizácie do cestného telesa ciest II. a III. triedy nesmie dôjsť k zmene šírkových pomerov pozemnej komunikácie, ako ani k narušeniu odvodňovacích pomerov cestnej komunikácie ciest II. a III. triedy;
- vybudovaním stavby nesmie dôjsť k sťaženiu podmienok bežnej a zimnej údržby dotknutej cesty vozidlami a mechanizmami Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja;
- ak v rámci dotknutej stavby budú stavebné objekty vybudované na pozemkoch Trenčianskeho samosprávneho kraja, žiadame do 60 dní od ukončenia realizácie stavby, stavebných objektov respektíve do začatia kolaudačného konania na dotknutú stavbu a stavebné objekty investor predloží na tunajší úrad geometrický plán porealizačného zamerania stavebných objektov k majetkovoprávnemu vypořádaniu pozemkov, ktorých vlastníkom je Trenčiansky samosprávny kraj. Bližšie informácie Vám poskytne kontaktná osoba Mgr. Stanislav Svatík, email: stanislav.svatik@tsk.sk, tel. kontakt: 032/6555 758, ktorého je potrebné kontaktovať pred vypracovaním geometrického plánu porealizačného zamerania;
- v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán, v tomto prípade Okresný úrad, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v Prievidzi o zvláštne užívanie pozemnej komunikácie, o použitie dočasného dopravného značenia, dopravných zariadení počas realizácie stavebných práce; viď. link: https://www.minv.sk/?ziadosti_OUPD_OCDPK

- stavebník zodpovedá za prípadné škody na cestnom telese, užívateľom cesty alebo na nehnuteľnom majetku tretích osôb, vzniknuté z dôvodu realizácie stavby;
- po ukončení stavebných prác očistiť cestnú komunikáciu, cestné príslušenstvo a upraviť okolitý terén cesty;
- po ukončení stavebných prác je stavebník povinný prizvať zástupcu správcu komunikácie na porealizačnú obhliadku a kontrolu zrealizovaných prác a preberacím protokolom prevziať zrealizované stavebné práce vykonané v predmetnom cestnom telese. V prípade, že sa počas obhliadky zistí, že vplyvom rekonštrukcie, výstavby kanalizácie došlo k poškodeniu ciest, cestného telesa a príslušných zariadení je stavebník povinný takéto poškodenie odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom čase;
- Trenčiansky samosprávny kraj má právo svoje vyjadrenie doplniť a zmeniť s ohľadom na skutočnosti, ktoré neboli súčasťou predloženej dokumentácie, čím žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.

Správa ciest TSK Trenčín, list č. SC/2025/116-1 zo dňa 13.02.2025 - súhlasíme s vydaním stavebného povolenia za nasledovných podmienok :

- dodržiavať stavebný zákon (50/1976 v platnom znení), cestný zákon (135/1961 Zb.z. v platnom znení) a STN Ďalšie stupne projektovej dokumentácie, resp. zmeny v pracovných postupoch predložiť na schválenie SCTSK.
- žiadame, aby súčasťou projektu bol projekt obnovy povrchu vozovky a aby bol zapracovaný do výkazu výmer predkladaného rozpočtu v rámci procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác.
- začiatok a ukončenie realizačných prác požadujeme nahlásiť zástupcovi správcu komunikácii p. Juraj Môcik, mobil: 0902978645, mail: juraj.mocik@sctsk.sk, rešpektovať jeho usmernenia. Po skončení prác prizvať zástupcu správcu komunikácie na porealizačnú obhliadku.
- stavebník oznámi minimálne 3 dni pred ukončením prác preberanie jednotlivých konštrukčných vrstiev vozovky, a umožní účasť zástupcu správcu ciest II. a III. tried na ich prebraní.
- pred zahájením realizačných prác požadujeme vytýčenie presnej trasy navrhovanej kanalizácie, hlavne čo sa týka zásahu do cestného telesa a cestného príslušenstva, ktorú žiadame prejednať so zástupcom správcu komunikácií.
- navrhovanú trasu požadujeme viesť mimo teleso cesty. Realizáciu predmetnej stavby riešiť bez zásahu do cestnej komunikácie II. a III. triedy v správe SCTSK.
- v prípade, keď nie je z dôvodu stiesnených pomerov možné viesť potrubie kanalizácie mimo cestného telesa, čo žiadame náležite zdokladovať, súhlasíme s rozkopaním cesty v danom úseku s tým, že bude prevedená nová povrchová živičná úprava na celej ploche rozkopaného jazdného pásu t. j. ½ dotknutej časti vozovky, resp. v prípade umiestnenia trasy potrubí v osi cesty, je žiadateľ povinný opraviť vozovku cesty v celej šírke.
- žiadateľ je povinný zrealizovať obnovu povrchu vozovky v dvoch etapách, a to dočasná úprava zhutnenie a konečná úprava.
- I.etapa – dočasná úprava vozovky bude vykonaná ihneď po uložení kanalizačného potrubia. Materiál získaný výkopovými prácami nesmie byť spätne použitý na zásyp výkopej ryhy v cestnom telese cesty II. a III. triedy. Výkop požadujeme zasypať štrkodrvou po vrstvách s dôsledným zhutnením tak, aby bola zabezpečená únosnosť cestnej komunikácie pre príslušnú triedu komunikácie (Nie astalťový recyklát). Požiadavku žiadame zapracovať do výkazu výmer predkladaného rozpočtu v rámci procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác.
- II. etapa – konečná úprava bude realizovaná po dôkladnom zhutnení zásypu štrkodrvou a prevedení testov zhutnenia za prítomnosti zástupcu SC TSK. Stavebné práce obnovy povrchu vozovky musia byť realizované prostredníctvom odbornej firmy. Nový asfaltový koberec musí byť zhotovený z materiálov vyhovujúcich STN, STN EN a TKP MDPT - „Hutnené asfaltové vrstvy“. Konečnú úpravu vykonať v zmysle technických podmienok Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, , TP 1/2014, vzor list 1, list 2 /technické predpisy – www.ssc.sk/. Konečná úprava vrstvy krytu vozovky (ACO 11 hr. 50 mm, SMA) bude realizovaná po dočasných spätných úpravách podľa klimatických podmienok a úrovne sadnutia dočasnej úpravy výkopu najneskôr do 12 mesiacov realizácie dočasnej úpravy. Hrana vozovky cesty bude zapílená do pravidelného tvaru, každý styk s novozriadenou vozovkou bude po pokládke vyfrézovaný a zaliaty pružnou asfaltovou zálievkou, prípadne bude použitá bitúmenová tesniaca páska. Konečné asfaltové vrstvy musia byť realizované s preplátovaním min. 0,5 m pred a za výkopom a musia byť v súlade s niveletou existujúcej komunikácie. Medzi asfaltovou a podkladovou vrstvou žiadame realizovať spojovací postrek 0,4 - 0,6 kg/m², technologické spoje požadujeme utesniť prefabrikovanou pružnou asfaltovou zálievkou. Požiadavku žiadame zapracovať do výkazu výmer predkladaného rozpočtu v rámci procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác.
- na začiatku a konci zrealizovanej úpravy vozovky je potrebné zabezpečiť jej plynulé napojenie na cestu III. triedy, konštrukcia novej vozovky nesmie výškovo presahovať úroveň existujúcej vozovky cesty.
- stavebník je povinný pri realizácii skladby vozovky vykonať kontrolné a preberacie skúšky v súlade s platnými STN. Skúšky môže vykonať len odborne spôsobilá osoba na úradne overených zariadeniach. Stavebník protokoly skúšok predloží správcovi ciest II. a III. triedy.

- križovanie kanalizácie s cestou II. a III. triedy vykonávať pretlakom pod cestou a uložením do chráničky v hĺbke min. 1,5 m pod niveletou cesty. Dĺžka chráničky musí byť navrhnutá tak, aby jej konce presahovali minimálne 1 m hranicu cestného telesa. Štartovacia a cieľová jama nesmú zasahovať do telesa cesty, min. 1 m za vonkajšiu hranicu cestnej priekopy.

Požiadavky na kvalitu prác :

-Stavebné práce obnovy povrchu vozovky musia byť realizované prostredníctvom odbornej firmy a musia byť dodržané platné STN.

-Materiál získaný výkopovými prácami nesmie byť späťne použitý na zásyp ryhy, ryhu požadujeme zasypať štrkodrvinou po vrstvách s dôsledným zhutnením tak, aby bola zabezpečená únosnosť cestnej komunikácie pre príslušnú triedu komunikácie;

-Zemné práce pri budovaní nesmú ohroziť konštrukciu a stabilitu cestnej komunikácie.

-Overenia požadovaných vlastností stavebných materiálov, asfaltovej zmesi a protokol zo skúšok hutnenia (podľa platných STN, STN EN)

- Trasy potrubí je potrebné realizovať v osi jedného jazdného pruhu a následne upraviť celý jazdný pruh uvedených ciest. V prípade umiestnenia trasy potrubí v osi cesty, je žiadateľ povinný upraviť vozovku cesty v celej šírke.

- Kanalizačné šachty, resp. všetky poklapy šacht realizovať v osi cesty, resp. v osi jazdného pruhu, aby sa v čo najväčšej miere minimalizoval prejazd kolies vozidiel cez tieto poklapy a upraviť do budúcej nivelety vozovky.

- Po dostatočnom zhutnení, pred zakrytím kanalizačnej ryhy urobiť testy zhutnenia za prítomnosti zástupcu SCTSK.

- V prípade zistenia nesúladu s platnými STN, STN EN a TKP stavebník odstráni zistené nedostatky, prípadne vykoná výmenu celej konštrukčnej vrstvy.

Všeobecné požiadavky:

- Počas prác musí zostať prejazdný aspoň jeden jazdný pruh o minimálnej šírke 2,75 m pre obidva smery jazdy.

- Stavebné práce musia byť ukončené do začiatku zimnej údržby ciest, najneskôr do 15.11. príslušného roka.

- Z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti cestnej premávky je potrebné pred začatím prác osadiť dopravné značenie schválené príslušným ORPZ SR, ODI a určené Obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie. Dočasné dopravné značenie zabezpečí žiadateľ na vlastné náklady.

- Vykopaná zemina nesmie byť ukladaná na pozemnej komunikácii (vozovka, svahy, odvodňovacie zariadenia, a. i.) . Nesmie byť použitá na spätný zásyp ryhy.

- Práce musia byť zrealizované tak aby nebola narušená stabilita cesty a jej odvodňovací systém. Pri realizácii nesmie dôjsť k poškodeniu existujúcich mostných objektov a priepustov.

- Cestný pozemok a jeho okolie musí byť po ukončení stavebných prác vyčistený a upravený.

- Ukončenie stavby je potrebné písomne ohlásiť SCTSK. Po ukončení stavebných prác stavebník spoločne so správcom ciest vykoná obhliadku a kontrolu stavu cesty. O čom sa písomne vyhotoví odovzdávací a preberací protokol 8. Výkopová ryha v cestnom telese bude do doby definitívnej spätnej úpravy cestného pozemku neustále v správe a údržbe žiadateľa.

- V prípade znečistenia komunikácie žiadateľ bez prieskumov vykoná očistenie pozemnej komunikácie na vlastné náklady a zabezpečí, aby k znečisťovaniu nedochádzalo.

- Počas prác na ceste III. triedy prípadné poškodenie alebo znečistenie nahlásiť správcovi komunikácie a okamžite odstrániť na vlastné náklady.

- Počas prác nesmie byť uložený žiadny materiál v korune cesty a nesmie byť vplyvom výkonu prác hatená cestná premávka alebo obmedzená nad rámec prenosného dopravného značenia určeného DÍ.

- V zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon/ v dostatočnom predstihu pred zahájením stavebných prác požiadať cestný správny orgán, t.j. Okresný úrad odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v Prievidzi o:

vydanie povolenia na zvláštne užívanie pozemných komunikácií

určenie a osadenie dočasného prenosného dopravného značenia

čiastočnú alebo úplnú uzávierku

povolenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme.

- SCTSK si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžiada verejný záujem alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.

- SCTSK nepreberá zodpovednosť za prípadné škody na telese cestnej komunikácie a na majetku a zdraví tretích osôb vzniknutých v dôsledku činnosti žiadateľa/stavebníka.

- SCTSK má právo svoje stanovisko doplniť a zmeniť s ohľadom na skutočnosti, ktoré neboli súčasťou predloženej dokumentácie, počas realizácie stavby vykonať kontrolu stanovených podmienok

- Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie vlastníka horeuvedenej cesty. Vlastníkom horeuvedenej cesty je podľa § 3d, ods.2 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov Trenčiansky samosprávny kraj.

- Naše vyjadrenie nenahrádza ostatné stanoviska a rozhodnutia dotknutých orgánov a organizácií v zmysle zákona. Toto vyjadrenie nenahrádza stanoviská a rozhodnutia iných dotknutých orgánov a organizácií v zmysle zákona. Zároveň upozorňujeme, že pre realizáciu stavby je potrebné dodržať ustanovenia zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení.

StVPS, a.s., Banská Bystrica, list č. 3453/2025 zo dňa 18.02.2025 vyjadrenie k existencii sietí a podmienkam realizácie stavby:

- Vytýčenie potrubia verejného vodovodu a jeho zariadení vykoná prevádzka vodovodov Nováky, na základe vašej objednávky, podanej na Zákazníckom centre v Prievidzi a o vytýčení spíše protokol.

- Pri križovaní a súbahu existujúceho vodovodného potrubia s navrhovanou kanalizáciou a jej zariadeniami rešpektovať vzdialenosti všetkých navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia“.

- V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. v prípade zásahov do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany verejného vodovodu a kanalizácie, je stavebník povinný na svoje náklady bezodkladne prispôbiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu, prípadne prevádzkovateľa.

- Požadujeme prizvať zástupcu StVPS, a. s. na kontrolu prác v ochrannom pásme verejného vodovodu, ktoré budú výstavbou zakryté (križovanie, súbeh) a závery z kontroly zaznamenať do stavebného denníka.

- Kontakt na pracovníka prevádzky vodovodov Nováky - p. Jozef Sladkay, tel. 048/ 4327 322, +421 907 854 081 alebo p. Viera Rebrosová, tel. 048/4327 308, +421 905 264 255.

- V prípade zakrytia našich zariadení pred vykonaním kontroly, je stavebník povinný na požiadanie zástupcu StVPS, a. s. na vlastné náklady opätovne odkryť predmetné časti verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie.

- V prípade poškodenia zariadení a sietí v prevádzke StVPS, a. s. počas realizácie stavby zabezpečí stavebník na svoje náklady ich opravu výhradne u StVPS, a. s.

- V prípade nedodržania podmienok uvedených v tomto vyjadrení, nebude stavebníkovi poskytnuté súhlasné porealizačné vyjadrenie našej spoločnosti, ktoré požadujeme predložiť príslušnému stavebnému úradu ku kolaudácii stavby.

- V záujmovom území vyššie uvedenej stavby sa nachádzajú vybudované potrubia verejného vodovodu a jeho zariadenia v prevádzkovaní StVPS, a.s., Banská Bystrica, Závod 03 Prievidza, ktoré je potrebné plne rešpektovať v súlade s ustanoveniami zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov a STN 73 6005.

- Požadujeme zabezpečiť priamu účasť zástupcov našej spoločnosti pri realizácii, preberaní a kolaudácii stavby.

- Písomne vopred oznámiť začatie prác našej spoločnosti ako prevádzkovateľovi verejného vodovodu v záujmovom území.

- O vytýčení potrubia verejného vodovodu a o kontrole pred obsypaním navrhovanej splaškovej kanalizácie v mieste križovania a súbahu s potrubím verejného vodovodu vykonať zápisy do stavebného denníka.

- V prípade, že bude kanalizácia a jej súčasťou v mieste križovania s verejným vodovodom realizovaná pretlakom, pred začatím prác sondou overiť hĺbku uloženia vodovodného potrubia.

- V prípade poškodenia zariadení a sietí v prevádzke StVPS, a.s., počas realizácie stavby zabezpečí stavebník na svoje náklady ich opravu výhradne u StVPS, a.s.

- Pri umiestnení stavebných objektov dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č 442/2002 Z. z. nasledovne: 1,5 m vo vodorovnej vzdialenosti od osi potrubia po oboch stranách pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane; 2,5 m vo vodorovnej vzdialenosti od osi potrubia po oboch stranách pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm.

- V pásme ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie je v zmysle zákona č 442/2002 Z. z. zakázané: vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu (kanalizácii), alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav; vysádzať trvalé porasty; umiestňovať skládky; vykonávať terénne úpravy.

- Pri križovaní vodovodného potrubia s navrhovanými inžinierskymi sieťami rešpektovať vzdialenosti všetkých navrhovaných vedení v súlade s STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia.

- V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. v aktuálnom znení v prípade zásahov do terénu, vrátane zásahov do podzemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany verejného vodovodu je stavebník povinný na svoje náklady

bezodkladne prispôbiť novej úrovni terénu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu, prípadne jej prevádzkovateľa.

- V prípade nedodržania podmienok uvedených v tomto vyjadrení, nebude stavebníkovi poskytnuté súhlasné porealizačné vyjadrenie našej spoločnosti, ktoré požadujeme predložiť príslušnému stavebnému úradu pri kolaudácii stavby.

- Pred kolaudačným konaním požiadať o vydanie porealizačného vyjadrenia. Prílohou žiadosti budú kópie zápisov zo stavebného denníka o vytýčení potrubia verejného vodovodu a o kontrole pred obsypaním navrhovanej splaškovej kanalizácie v mieste križovania a súbehu s potrubím verejného vodovodu.

SPP – distribúcia, a.s., Bratislava, list č. TD/NS/0357/2025/Kr zo dňa 31.03.2025:

Všeobecné podmienky:

- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP—D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby), v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytýčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,

- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €,

- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení, stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,

- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska, v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác, vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1 m od obrysu VTL- plynovodu je zakázané,

- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. BARAN Jozef, email: jozef.baran@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka, prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D, stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu, stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti, upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Úrad

pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01, 702 02, stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01, zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod., v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

OSOBITNÉ PODMIENKY:

- oznámenie o začatí prác v ochrannom pásme v zmysle tretieho odseku požadujeme zadať pre každú obec samostatne, každú zmenu v projektovej dokumentácii požadujem konzultovať s technikom prevádzky Nové Mesto nad Váhom Svetozárom Lobíkom č.t. 0910127537, e-mail: svetozar.lobik@spp-distribucia.sk.

UPOZORNENIE :

Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania.

Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.

Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie stavebného povolenia bude podaný najneskôr do 9.4. 2026, ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska.

SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.

SSD, a.s., Žilina, list č. 202308-EZ-0188-1 zo dňa 14.09.2023

- V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia (EZ) v majetku SSD. Zakreslenú orientačnú trasu našich vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia – bledomodrá prerušovaná čiara – VVN vedenia 110 kV vzdušné, červenou prerušovanou VN vedenia 22kV vzdušné, červenou plnou VN vedenie 22kV podzemné, zelenou prerušovanou NN vedenia vzdušné a zelenou plnou NN podzemné, tmavomodrá prerušovaná čiara – optické vedenia vzdušné.

- Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzický vytýčiť.

- Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk, link: <https://online.sse.sk/vtc/vytyc.wv>, vytýči určený pracovník SSD.

- Od uvedených EZ žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných STN noriem. VVN vzdušné vedenie 110 kV od krajného vodiča na každú stranu 15 m, VN vzdušné vedenie 22 kV od krajného vodiča 10 m na každú stranu, NN vzdušné vedenie od krajného vodiča 1 m na každú stranu, VN a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter. Pri NN vzdušných vedeniach dodržať manipulačný priestor 1 m od krajného vodiča na každú stranu. Ochranné pásmo Elektrickej stanice do 110 kV vonkajšieho vyhotovenia je 10 m od oplotenia alebo hranice objektu. Ochranné pásmo Elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia 110 kV a viac je 30 m od oplotenia alebo hranice objektu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.

- V súbehu a križovaní zemných káblových vedení dodržať manipulačný priestor min. 1 m na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

- Upozorňujeme Vás, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.

SSD, a.s., Žilina (NN prípojky k ČS):

- Rešpektovať Prílohu č.1 k Zmluve o pripojení č. 202504-NP-0587-1 k bodu a podmienkam pripojenia – stavba ČOV- Liešťany

- Rešpektovať Prílohu č.1 k Zmluve o pripojení č. 202503-NP-0607-1 k bodu a podmienkam pripojenia – stavba ČS 1 Liešťany
- Rešpektovať Prílohu č.1 k Zmluve o pripojení č. 202503-NP-0608-1 k bodu a podmienkam pripojenia – stavba ČS 2 Liešťany
- Rešpektovať Prílohu č.1 k Zmluve o pripojení č. 202503-NP-0609-1 k bodu a podmienkam pripojenia – stavba ČS 3 Liešťany
- Rešpektovať Prílohu č.1 k Zmluve o pripojení č. 202503-NP-0610-1 k bodu a podmienkam pripojenia – stavba ČS 4 Liešťany
- Rešpektovať Prílohu č.1 k Zmluve o pripojení č. 202503-NP-0613-1 k bodu a podmienkam pripojenia – stavba ČS 5 Liešťany
- Rešpektovať Prílohu č.1 k Zmluve o pripojení č. 202503-NP-0615-1 k bodu a podmienkam pripojenia – stavba ČS 6 Liešťany
- Rešpektovať Prílohu č.1 k Zmluve o pripojení č. 202503-NP-0616-1 k bodu a podmienkam pripojenia – stavba ČS 7 Liešťany
- Rešpektovať Prílohu č.1 k Zmluve o pripojení č. 202503-NP-0565-1 k bodu a podmienkam pripojenia – stavba ČS 1 Nevidzany
- Rešpektovať Prílohu č.1 k Zmluve o pripojení č. 202503-NP-0566-1 k bodu a podmienkam pripojenia – stavba ČS 2 Nevidzany
- Rešpektovať Prílohu č.1 k Zmluve o pripojení č. 202503-NP-0567-1 k bodu a podmienkam pripojenia – stavba ČS 3 Nevidzany
- Rešpektovať Prílohu č.1 k Zmluve o pripojení č. 202503-NP-0568-1 k bodu a podmienkam pripojenia – stavba ČS 4 Nevidzany
- Rešpektovať Prílohu č.1 k Zmluve o pripojení č. 202503-NP-0606-1 k bodu a podmienkam pripojenia – stavba ČS 1 Nitrianske Rudno
- Rešpektovať Prílohu č.1 k Zmluve o pripojení č. 202503-NP-0569-1 k bodu a podmienkam pripojenia – stavba ČS 1 Rudnianska Lehota
- Rešpektovať Prílohu č.1 k Zmluve o pripojení č. 202503-NP-0599-1 k bodu a podmienkam pripojenia – stavba ČS 1 Kostolná Ves
- Rešpektovať Prílohu č.1 k Zmluve o pripojení č. 202503-NP-0600-1 k bodu a podmienkam pripojenia – stavba ČS 2 Kostolná Ves
- Rešpektovať Prílohu č.1 k Zmluve o pripojení č. 202503-NP-0601-1 k bodu a podmienkam pripojenia – stavba ČS 3 Kostolná Ves
- Rešpektovať Prílohu č.1 k Zmluve o pripojení č. 202503-NP-0602-1 k bodu a podmienkam pripojenia – stavba ČS 4 Kostolná Ves
- Rešpektovať Prílohu č.1 k Zmluve o pripojení č. 202503-NP-0603-1 k bodu a podmienkam pripojenia – stavba ČS 5 Kostolná Ves
- Stavba ČOV Nitrianske Rudno si vyžaduje rozšírenie distribučnej sústavy, stavebník uzatvoril zmluvu o spolupráci
- rozvoj distribučnej sústavy Z-D-2025-001472-00 zmysle obchodného zákonníka.

SSD, a.s., Žilina, list č. 202505-VOP-0006-1 zo dňa 21.07.2025 – platnosť do 21.07.2026 :

- Zo zriadením stavby v ochrannom pásme k stavbe Aglomerácia Nitrianske Rudno - Nevidzany, Liešťany, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves a Nitrianske Rudno – Odkanalizovanie súhlasíme za podmienok:
- Stavebné objekty ČOV Liešťany a ČOV Nitrianske Rudno budú umiestnené mimo ochranného pásma elektroenergetických zariadení:
- kanalizačné šachty (revízne, lomové, spojovacie, šachty zberačov) budú umiestnené mimo ochranného pásma 22 KV a 0,4 kV podzemných vedení a nesmú byť umiestnené pod nadzemným 22 kV vedením.
- kanalizačné potrubie bude od podperných bodov nadzemného 22 kV vedenia umiestnené tak, aby vodorovná vzdialenosť medzi základom podperného bodu nadzemného vedenia č. 259 a najbližšou časťou stavby bola minimálne 2 m.
- pri výkopových a iných prácach neporušiť stabilitu el. staníc, podperných bodov a ich uzemňovaciu sústavu.
- kanalizačné potrubie bude v kolíznych miestach s elektrickými stanicami umiestnené tak, ako je to zakreslené v priložených situáciách (viď stanovisko).
- pred začiatkom výkopových prác je potrebné vopred fyzicky vytýčiť presnú trasu podzemných vedení. O vytýčenie je potrebné požiadať elektronicky prostredníctvom elektronického formulára na adrese: online.sse.sk/vtc/vytyc.wv.

-osoby, ktoré zriaďujú stavbu alebo vykonávajú činnosti, pri ktorých sa môžu približovať k energetickým zariadeniam, sú povinné v zmysle § 43 ods.11 zákona č. 251/2012 Z.z. vopred oznámiť takúto činnosť prevádzkovateľovi zariadení, e-mail: prevadzkovatel@ssd.sk a dodržiavať ním určené podmienky.

-pri výstavbe, údržbe a užívaní objektov nesmú byť použité mechanizmy ani predmety, ktorými by sa približovalo ku ktorémukoľvek vodiču nadzemného vedenia 22 kV na vzdialenosť menšiu ako 3 m. Bola by tým ohrozená bezpečnosť osôb ako aj bezpečnosť prevádzky energetických zariadení. Nesmú byť použité osobitne ťažké mechanizmy, predmety a mechanizmy spôsobujúce nadmerné vibrácie. Nesmú sa vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa el. vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť el. vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k el. vedeniu.

-výkopové práce v ochrannom pásme vonkajšieho podzemného vedenia, t.j. vo vzdialenosti menšej ako 1 meter od vopred vytýčenej presnej trasy vedenia musia byť vykonané ručným výkopom. Pred zahrnutím výkopu v ochrannom pásme musí realizátor prizvať prevádzkovateľa zariadení na kontrolu elektroenergetických zariadení, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka.

-v prípade križovania a súbehov s podzemnými vedeniami SSD je potrebné dodržiavať STN 73 6005.

-v ochrannom pásme el. stanice vonkajšieho vyhotovenia, ktoré je v zmysle § 43 ods.9 zákona č. 251/2012 Z.z. vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 10 m kolmo na hranicu objektu el. stanice je zakázané vykonávať činnosti, pri ktorých je ohrozená bezpečnosť osôb, majetku a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky el. stanice. V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia 22kV, ktoré je v zmysle § 43 ods. 2 zákona č. 251/2012 Z.z. vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti 10m meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča a pod elektrickým vedením je v zmysle § 43 ods. 4 zakázané:

-zhotovovať stavby, vykonávať zmenu dokončenej stavby alebo zmenu v užívaní stavby, odstraňovať stavby, vykonávať stavebné úpravy alebo stavebné práce, konštrukcie a skládky,

-vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúce 3m,

-vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m vo vzdialenosti do 2m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,

-uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,

-vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,

-vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.

-kovové časti zasahujúce do ochranného pásma, ktoré nie sú pripojené na spoločnú uzemňovaciu sústavu, musia byť uzemnené. Odpor uzemnenia max.15 Ohm.

-v prípade poruchy na vedení následkom živeľnej pohromy alebo iných nepredvídateľných okolností, ako napr. úder blesku, námraza, zosuv pôdy a pod., ak by ich následkom došlo k pádu energetických zariadení, SSD nebude znášať žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté na majetku ani za bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v ochrannom pásme energetických zariadení.

-SSD si vyhradzuje v zmysle § 11 zákona č. 251/2012 z.z., právo vstupovať na cudzie pozemky a do cudzích objektov a zariadení v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolených činností.

-stanovisko SSD je podkladom pre stavebné konanie na zriadenie stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia SSD v zmysle § 43 zákona č. 251/2012 Z.z., pre vydanie územného, resp. stavebného povolenia v zmysle zákona č. 50/1976 (stavebný zákon) je potrebné doložiť vyjadrenie SSD pre účely územného, resp. stavebného povolenia.

-pred začatím kolaudačného konania je potrebné požiadať prevádzkovateľa distribučnej sústavy SSD o stanovisko k dodržaniu podmienok udelenia súhlasu so zriadením stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia. V prípade nepredloženia tohto stanoviska SSD nesúhlasí s kolaudáciou stavby.

-žiadateľ sa zaväzuje, že bude rešpektovať a dodržiavať všetky stanovené podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy SSD a berie ich na vedomie ako záväzné pri udelení súhlasu so zriadením stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia.

-SSD v prípade nerešpektovania tohto stanoviska stavebníkom, nezodpovedá za prípadné škody na majetku vlastníka stavby, vzniknuté v dôsledku prevádzky, údržby a opravy elektroenergetických zariadení. V prípade vzniku škody na zariadení v majetku SSD, z dôvodu nerešpektovania tohto stanoviska, si SSD vyhradzuje právo na náhradu vzniknutej škody.

SEPS, a.s., Bratislava, list č. PS/2025/012834 zo dňa 13.10.2025:

- Výkopovými prácami nesmie byť narušená stabilita podporných bodov vedenia ani porušené uzemnenia podporných bodov, dodržať minimálnu vzdialenosť výkopu 15 m od základov stožiarov predmetných vedení.

- Vykopanú zeminu skladovať mimo ochranné pásmo vedenia V271.

- Prípadné kovové časti stavby v ochrannom pásme uzemniť v zmysle príslušných STN.
- Oznámiť termín začatia prác v ochrannom pásme vedenia V271 minimálne 14 dní pred začiatkom prác na SEPS, a.s., Prevádzková správa Stred, ES Sučany, Ing. Dušan Živčic, tel. 0907 135 626.
- Pri prácach v ochrannom pásme vedenia zabezpečiť dozor oprávnenou osobou, resp. musí byť dohodnutý spôsob zabezpečenia bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrického zariadenia podľa druhu prác a použitých mechanizmov v ochrannom pásme.
- Počas výstavby a prevádzky predmetnej stavby dodržať zásady bezpečnosti práce tak, aby nedošlo k ohrozeniu života a zdravia osôb a majetku ani narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrického zariadenia a musia byť dodržané všetky ustanovenia príslušných právnych predpisov a bezpečnostné opatrenia najmä na zamedzenie nebezpečného priblíženia osôb a prostriedkov na vzdialenosť menšiu ako 5 m od elektrického zariadenia. V prípade, že sa táto vzdialenosť nedá dodržať, musí sa vedenie vvn vypnúť a uzemniť.
- Práce i samotnú prevádzku stavby v ochrannom pásme vykonať v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike, zákona č. 124/2013 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, noriem STN EN 50341-1, EN 50341-2-23, STN , STN 33 3300, STN 34 3100, STN 34 3101, STN 34 3108, STN 33 2000-3, STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54 a ostatných nadväzujúcich noriem.
- Ku kolaudácii stavby prizvať zástupcu spoločnosti a predložiť projekt skutočného vyhotovenia stavby so zakresleným vedením V271 (os a krajné vodiče) a revíziu správu na uzemnenie (prípadných) kovových častí stavby zasahujúcich do ochranného pásma vedenia V271.

ORANGE SLOVENSKO, a.s., list č. 3730007772 zo dňa 21.08.2025 (platnosť do 21.02.2026):

- Pri stavebných prácach nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko, a.s.
- V záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko, a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov.
- Rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko, a.s., a el. prípojky k nim nie sú predmetom vyjadrenia.
- Pred začatím zemných prác zabezpečiť vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu správcom PTZ (farbou alebo kolíkmi).
- Zabezpečiť preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm od skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie vo vzdialenosti najmenej 1 m (ochranné pásmo 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ.
- Dodržať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu.
- Zákaz budovania skládok a budovania zariadení nad optickou trasou, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ.
- Zabezpečiť súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ.
- Zabezpečiť, aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou.
- Pred záhrom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery).
- Bezodkladne oznámiť každé poškodenie PTZ na tel. č. 033/77 320 32, mobil 0907 721 378.
- Zabezpečiť overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami, vzhľadom na to že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia.
- Pred záhrom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ.

Slovak Telekom, a.s., Bratislava, list č. 6612522436 zo dňa 25.08.2025 (platnosť do 25.02.2026):

Počas realizácie stavby dôjde k styku so sieťami elektronických komunikácií, preto žiadame dodržať podmienky ochrany telekomunikačných vedení uvedené v stanovisku:

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom,

a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Peter Blaho, peter.blaho@telekom.sk, +421 46 5432144

- V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.

- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

- Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovák Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>.

- Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

UPOZORNENIE: O vytýčenie nie je potrebné požiadať, ak sa v záujmovom území nachádzajú len stĺpy (podľa priloženého výkresu).

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s.

- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, poskytnutie dát v elektronickej forme nezavaruje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

SVP, š.p., Piešťany, list č. SVP 20659/2025/2 zo dňa 22.09.2025, doplnené stanoviskom číslo SVP 20659/2025/3 zo dňa 20.10.2025:

- V rámci stavby dochádza ku križovaniu s vodohospodársky významným vodným tokom Nitrica (č. hydrolog. poradia 4-21-11-1330), k súbehu a ku križovaniu s drobnými vodnými tokmi Rudnianska (č. hydrolog. poradia 4-21-11-1393), bezmenný (Podskalský potok, č. hydrolog. poradia 4-21-11-1394), Bystrica (č. hydrolog. poradia 4-21-11-1405), Dlížinsky potok (č. hydrolog. poradia 4-21-11-1397), BP Sečianskeho potoka (č. hydrolog. poradia 4-21-11-1399), BP Nitrice (Kostolný, č. hydrolog. poradia 4-21-11-1422), Nevidzianka (č. hydrolog. poradia 4-21-11-1437), BP Nitrice (Liešťanský, č. hydrolog. poradia 4-21-11-1427), BP Nitrice (č. hydrolog. poradia 4-21-11-1429), BP Nitrice (Suchý, č. hydrolog. poradia 4-21-11-1430), BP Nitrice (Dobročný, č. hydrolog. poradia 4-21-11-1435), BP Nevidzianky (Spodný, č. hydrolog. poradia 4-21-11-1440) a ku križovaniu s drobnými vodnými tokmi Rokoška (č. hydrolog. poradia 4-21-11-1395), BP Bystrice (Havran, č. hydrolog. poradia 4-21-11-1406), Sečiansky potok (č. hydrolog. poradia 4-21-11-1398), Krstenica (č. hydrolog. poradia 4-21-11-1451), BP Nitrice (Klamný, č. hydrolog. poradia 4-21-11-1432), BP Nitrice (č. hydrolog. poradia 4-21-11-1434), v správe našej organizácie. Ochranné pásmo predmetných tokov je v zmysle STN 75 2102 stanovené pri vodohospodársky významných vodných tokoch vo vzdialenosti 6.0 m a pri drobných vodných tokoch 4,0 m od brehových čiar. V ochrannom pásme nie je prípustné stavenie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami

škodiacimi vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí, konštrukcií zamedzujúcich prejazdnosť ochranného pásma, navázanie zeminy, vytváranie skládok, atď. Brehovou čiarou sa rozumie priesečnica vodnej hladiny s príľahlými pozemkami, po ktorú voda stačí pretekať medzi brehmi bez toho, aby sa vylievala do príľahlého územia.

- Okrem súbehov a križovaní kanalizácie s vodnými tokmi, budú na vodnom toku Nitrica vybudované dva výustné objekty kanalizácie v k.ú. Nitrianske Rudno a Liešťany.

- Stavbou dochádza aj ku križovaniu prírodného potrubie VS Nováky, ktoré bolo v roku 2020 opravované systémom nasunutia novej dimenzie DN 1000 liatina, do pôvodného železobetónového potrubia s vnútornou svetlosťou DN 1400. Križovanie je riešené kolmo na potrubie, pričom kanalizačné potrubie bude umiestnené v chráničke v celej šírke potrubia a jeho ochranného pásma (10,0 m obojstranne od vonkajšieho obvodu prírodného potrubia DN 1400). Chránička v mieste križovania je umiestnená 1,55 m pod spodnou časťou potrubia DN 1400.

- Stavbou sú dotknuté pozemky v správe SVP, š.p. v nasledovnom rozsahu:

SO 01.1 obec Nevidzany

- ZBERAČ „AD“, v mieste parc. č. 1028/1 KN-E, k.ú. Nevidzany (LV č. 885 – v správe SVP, š.p.)

SO 02.1 obec Liešťany

- VÝTLAČNÉ POTRUBIE „AO-V“ v mieste parc. č. 953/7, 953/12 KN-C, k. ú. Liešťany (LV č. 1891 – v správe SVP, š.p.)

- ZBERAČ „A0“ v mieste parc. č. 201/6 KN-C, k. ú. Liešťany (LV č. 1891 – v správe SVP, š.p.)

- ZBERAČ „AC“, ZBERAČ „A“ 2.časť a VÝTLAČNÉ POTRUBIE „A-V1“ pri križovaní vodného toku a pri súbehu s vodným tokom Nitrica v mieste parc. č. 201 KN-E, k. ú. Liešťany (LV č. 1891 – v správe SVP, š.p.)

- ZBERAČ „AC-1“ a VÝTLAČNÉ POTRUBIE „A-V1“ pri súbehu s vodným tokom BP Nitrice (Liešťanský) v mieste parc. č. 200 KN-E, k. ú. Liešťany (LV č. 1891 – v správe SVP, š.p.)

- ZBERAČ „AC“ v mieste parc. č. 699 KN-E, k. ú. Liešťany (LV č. 1891 – v správe SVP, š.p.)

- VÝTLAČNÉ POTRUBIE „A-V3“ pri križovaní vodného toku Nitrica v mieste parc. č. 231/1 KN-E, k. ú. Lomnica (LV č. 1602 – v správe SVP, š.p.)

- VÝTLAČNÉ POTRUBIE „A-V3“ pri križovaní vodného toku Nitrica v mieste parc. č. 169 KN-E, k. ú. Dobročná (LV č. 1581 – v správe SVP, š.p.)

- VÝTLAČNÉ POTRUBIE „A-V4“ pri križovaní vodného toku Nevidzianka v mieste parc. č. 9 KN-E, k. ú. Dobročná (LV č. 1581 – v správe SVP, š.p.)

- ZBERAČ „AJ-1“ v mieste parc. č. 623 KN-E, k. ú. Dobročná (LV č. 1581 – v správe SVP, š.p.)

- ZBERAČ „AG“ pri križovaní vodného toku Krstenica v mieste parc. č. 70 KN-E, k. ú. Lomnica (LV č. 1602 – v správe SVP, š.p.)

- ZBERAČ „AF“ a VÝTLAČNÉ POTRUBIE „A-V2“, v mieste parc. č. 711/1 KN-E, k.ú. Liešťany (LV č. 1891 – v správe SVP, š.p.)

- ODTOK VYČISTENEJ VODY v mieste parc. č. 953/2 KN-E, k.ú. Liešťany (LV č. 1891 - v správe SVP, š.p.)

- ZBERAČ „AF“ a VÝTLAČNÉ POTRUBIE „A-V2“ v mieste parc. č. 271/1 KN-E, k.ú. Lomnica (LV č. 1602 – v správe SVP, š.p.)

SO 04 obec Kostolná Ves

- ZBERAČ „A“ pri križovaní vodného toku Nitrica v mieste parc. č. 386/2, 4-1171/1 KN-E, k. ú. Nitrianske Rudno (LV č. 2357 – v správe SVP, š.p.)

- ZBERAČ „A“ pri križovaní vodného toku Nitrica v mieste parc. č. 2169 KN-C, k. ú. Kostolná Ves (LV č. 1290 – v správe SVP, š.p.)

- ZBERAČ „A“ pri križovaní a súbehu s vodným tokom Dĺžinsky potok v mieste parc. č. 2151 KN-C, k. ú. Kostolná Ves (LV č. 1290 – v správe SVP, š.p.)

Z hľadiska technicko - prevádzkového:

Na základe predloženej PD nie sú splnené naše podmienky z hľadiska záujmov našej organizácie na týchto častiach stavby:

SO 05 Obec Nitrianske Rudno

- Časti kanalizácie - ZBERAČ „A“ úsek (Š24-Š27),(Š31-Š32); ZBERAČ „AE“ úsek (Š1-Š11); ZBERAČ „AF“ úsek (Š23-Š29); ZDRUŽENÁ PRÍPOJKA „AA-ZP-1“ úsek (ZP1-Š1); ZBERAČ „AE“ prípojkové šachty RŠ (0,01070-0,07000, 0,32673, 0,31238); ZBERAČ „AF“ prípojkové šachty RŠ (0,79300),(1,16200-1,22419) sa nachádzajú v ochrannom pásme vodného toku.

- V rámci doložených detailov križovaní vodných tokov:

- Podchod pod vodným tokom Rudnianska - ZBERAČ „AA“ (0,36299-0,37299) – šachta Š10 a jama pretláčania na ľavom brehu toku je v ochrannom pásme vodného toku, na ľavostrannom brehu toku chránička nie je v celej šírke ochranného pásma toku.

SO 03 Obec Rudnianska Lehota

- Časti kanalizácie - ZBERAČ „AD“ úsek (Š5–0,10000); ZBERAČ „A“ úsek (Š55-Š57); ZDRUŽENÁ PRÍPOJKA „A-ZP-1“ úsek (0,000-0,02000); ZDRUŽENÁ PRÍPOJKA „A-ZP-2“ úsek (Š1-Š2); ZBERAČ „A“ šachty (Š10,Š38,Š40); ZBERAČ „A“ prípojkové šachty RŠ (1,53207, 1,64929, 1,66431), DČS (1,68788, 1,70550, 1,73449, 1,74689, 1,76402); ZDRUŽENÁ PRÍPOJKA „A-ZP-2“ prípojkové šachty RŠ (0,03467 - 0,07476) sa nachádzajú v ochrannom pásme vodného toku.

- V rámci doložených detailov križovaní vodných tokov:

- Podchod pod vodným tokom Bystrica - ZBERAČ „A“ (0,33306-0,35314) - šachta Š10 a štartovacia a cieľová jama pretláčania je v ochrannom pásme vodného toku, chránička nie je v celej šírke ochranného pásma vodného toku po oboch stranách. Križovanie je riešené šikmo na koryto vodného toku.

- Podchod pod vodným tokom Bystrica - ZBERAČ „A“ (1,08205-1,09105) – šachta Š39,Š40 a štartovacia a cieľová jama pretláčania je v ochrannom pásme vodného toku, chránička nie je v celej šírke ochranného pásma vodného toku po oboch stranách.

- Podchod pod vodným tokom Bystrica - ZBERAČ „AD“ (0,04714-0,05804) – šachta Š4,Š5 a štartovacia a cieľová jama pretláčania je v ochrannom pásme vodného toku, chránička nie je v celej šírke ochranného pásma vodného toku po oboch stranách.

- Križovanie vodného toku Bystrica - ZDRUŽENÁ PRÍPOJKA „A-ZP-2“ (0,000-0,02146) – šachta Š1 a jama pretláčania na pravom brehu toku je v ochrannom pásme vodného toku, na pravostrannom brehu toku chránička nie je v celej šírke ochranného pásma toku. Križovanie je riešené šikmo na koryto vodného toku.

SO 04 Obec Kostolná Ves

- Časti kanalizácie - ZBERAČ „A“ úsek (Š9–Š10, Š11, Š15-0,51135),(Š34-Š36); ZDRUŽENÁ PRÍPOJKA „AB-ZP-1“ úsek (Š2-Š4); ZBERAČ „AE“ úsek (0,000-0,12000), prípojková šachta RŠ (0,02473); ZBERAČ „AB-1. časť“ šachta (Š4) sa nachádzajú v ochrannom pásme vodného toku.

- V rámci doložených detailov križovaní vodných tokov:

- Podchod pod vodným tokom Džinský potok - ZBERAČ „A“ (0,32980-0,35280) – štartovacia a cieľová jama pretláčania je v ochrannom pásme vodného toku, chránička nie je v celej šírke ochranného pásma vodného toku po oboch stranách.

- Podchod pod vodným tokom BP Sečianskeho potoka - ZBERAČ „A“ (1,15770-1,16540) – jama pretláčania na ľavom brehu toku je v ochrannom pásme vodného toku, na ľavostrannom brehu toku chránička nie je v celej šírke ochranného pásma toku.

- Podchod pod vodným tokom Sečiansky potok - VÝTLAČNÉ POTRUBIE „AB-V“ (0,02380-0,04480) – cieľová jama pretláčania na pravom brehu toku je v ochrannom pásme vodného toku, na pravostrannom brehu toku chránička nie je v celej šírke ochranného pásma toku.

- Podchod pod vodným tokom BP Sečianskeho potoka - ZBERAČ „A“ prípojkami „KO“ k RŠ (1,07853, 1,07929) – podľa situácie chráničky nie sú v celej šírke ochranného pásma toku.

- Podchod pod vodným tokom Sečiansky potok ZDRUŽENÁ PRÍPOJKA „A-ZP-1“ prípojka k DČS na parc. 248/2 – podľa situácie chráničky nie sú v celej šírke ochranného pásma toku.

- Podchod pod vodným tokom BP Sečianskeho potoka ZBERAČ „AE“ prípojka „KO“ k RŠ (0,02473) - podľa situácie chráničky nie sú v celej šírke ochranného pásma toku.

SO 02 Obec Liešťany

- Časti kanalizácie - ZBERAČ „A“ 2.časť úsek (Š10–0,34000); ZBERAČ „AC-2“ úsek (0,01400–0,11300); ZBERAČ „AC-1“ úsek (Š1–Š4); VÝTLAČNÉ POTRUBIE „A-V1“ úsek (VB1–VB6); ZBERAČ „AA“ úsek (0,000–Š2); ZBERAČ „AD“ úsek (0,000–Š1),(0,17800–Š5); VÝTLAČNÉ POTRUBIE „A-V4“ úsek (L-ČS4–VB2); ZBERAČ „AJ“ úsek (0,000–Š3); ZBERAČ „AJ -1“ úsek (Š1–Š5); ZBERAČ „AC-2“ prípojky KO k RŠ (0,10907-0,11654), prípojkové šachty RŠ (0,0,2209-0,10327); ZBERAČ „AA“ prípojkové šachty RŠ (0,03856, 0,14049); ZBERAČ „AD“ prípojkové šachty RŠ (0,12200, 0,133670,18332; VÝTLAČNÉ POTRUBIE „A-V4“ L-ČS4; ZBERAČ „AG-3“ šachta RŠ (0,27920) sa nachádzajú v ochrannom pásme vodného toku.

- V rámci doložených detailov križovaní vodných tokov:

- Podchod pod vodným tokom Nitrica - ZBERAČ „A0“ (0,07484-0,91340) - šachta Š5 a cieľová jama pretláčania je v ochrannom pásme vodného toku, na ľavostrannom brehu toku chránička nie je v celej šírke ochranného pásma toku.

- Podchod pod vodným tokom BP Nitrice (Liešťanský) - VÝTLAČNÉ POTRUBIE „A-V1“ (0,002000,00700) – štartovacia a cieľová jama pretláčania je v ochrannom pásme vodného toku, chránička nie je v celej šírke ochranného pásma vodného toku po oboch stranách.
- Podchod pod vodným tokom BP Nitrice (Liešťanský) - ZBERAČ „A“ 2.časť(0,35792-0,36602) – šachta Š13 a jama pretláčania na pravom brehu toku je v ochrannom pásme vodného toku.
- Podchod pod vodným tokom BP Nitrice (Dobročný) - ZBERAČ „AF“(0,03777-0,05307) – šachta Š1 a jama pretláčania na pravom brehu toku je v ochrannom pásme vodného toku.
- Podchod pod vodným tokom BP Nitrice (Dobročný) - VÝTLAČNÉ POTRUBIE „A-V2“ (0,100080,11508) - jama pretláčania na pravom brehu toku je v ochrannom pásme vodného toku, na pravostrannom brehu toku chránička nie je v celej šírke ochranného pásma toku.
- Podchod pod vodným tokom Nitrica - VÝTLAČNÉ POTRUBIE „A-V3“ (0,06120-0,10470) – vzdušníková preplachovacia šachta na ľavom brehu toku a štartovacia jama pretláčania je v ochrannom pásme vodného toku, na ľavostrannom brehu toku chránička nie je v celej šírke ochranného pásma toku.
- Podchod pod vodným tokom Nevidzianka - VÝTLAČNÉ POTRUBIE „A-V4“ (0,01850-0,03480) - jama pretláčania na pravom brehu toku je v ochrannom pásme vodného toku, na pravostrannom brehu toku chránička nie je v celej šírke ochranného pásma toku.
- Podchod pod vodným tokom BP Nitrice VÝTLAČNÉ POTRUBIE „AH-1-V“ (0,23946-0,24646) - štartovacia a cieľová jama pretláčania je v ochrannom pásme vodného toku, chránička nie je v celej šírke ochranného pásma vodného toku po oboch stranách.

SO 01 Obec Nevidzany

- Časti kanalizácie - ZBERAČ „AC“ úsek (Š13–Š15); ZBERAČ „AD“ úsek (Š1–Š8),(Š10–Š13), (N-ČS4); VÝTLAČNÉ POTRUBIE „AD-V“ úsek (N-ČS4-VB2),(VZDUŠNÍK); NN prípojka k N-ČS4 na úseku od RM4 po križovanie vodného toku Nevidzianka, sa nachádzajú v ochrannom pásme vodného toku.

1. Pri vyššie uvedených častiach stavby, kde nie je možné dodržať ochranné pásmo vodného toku, nakoľko sa jedná o stiesnené pomery, naša organizácia po zohľadnení miestnych pomerov Vám udeľuje výnimku z ochranného pásma a súhlasí s umiestnením uvedených častí stavby v ochrannom pásme vodného toku. K výnimke z ochranného pásma sa vzťahuje nasledovná podmienka: Nakoľko stavba je umiestnená v ochrannom pásme vodných tokov v prípade vzniku škôd na stavbe vplyvom nepriaznivých účinkov vôd, alebo v dôsledku výkonu správcovstva na vodných tokoch (v rámci výkonu údržby a opráv na vodných tokoch, pri zabezpečovaní zákonných povinností v zmysle platnej legislatívy), nebude naša organizácia znášať náhradu týchto škôd, ale vzniknuté škody si bude investor stavby odstraňovať na vlastné náklady. V prípade realizácie úpravy toku našou organizáciou, ak stavba bude prekážkou pre realizáciu navrhovanej úpravy, si investor zabezpečí preložku vedenia na vlastné náklady.
2. Ku kolaudácii stavby budeme požadovať uzatvoriť s našou organizáciou Dohodu o uložení inžinierskych sietí v ochrannom pásme vodného toku na odbore právnych služieb SVP š.p. Bratislava.
3. Pri vyššie uvedených častiach stavby v rámci doložených detailov križovaní vodných tokov, kde neboli z dôvodu stiesnených pomerov dodržané naše podmienky z hľadiska záujmov našej organizácie, naša organizácia po zohľadnení miestnych pomerov Vám udeľuje výnimku z týchto podmienok a súhlasí s navrhovaným technickým riešením. V rámci výnimky budeme pri kolaudácii požadovať uviesť do kolaudačného rozhodnutia nasledovnú podmienku: Pri všetkých objektoch stavby, ktoré neboli zrealizované v súlade s našimi podmienkami, v prípade vzniku škôd na týchto objektoch vplyvom nepriaznivých účinkov vôd, alebo v dôsledku výkonu správcovstva na vodných tokoch (v rámci výkonu údržby vodných tokov a pri zabezpečovaní zákonných povinností v zmysle platnej legislatívy), nebude naša organizácia znášať náhradu týchto škôd, ale vzniknuté škody si bude investor stavby odstraňovať na vlastné náklady.
4. Miesta križovaní vodných tokov navrhovanou kanalizáciou v rámci realizácie stavby po oboch stranách označiť viditeľnými značkami „POZOR NEBAGROVAŤ“.
5. K vytýčeniu stavby a k samotným stavebným prácam pri súbehoch vedenia s vodnými tokmi, pri realizácii prác v blízkosti vodných tokov (na pobrežných pozemkoch), pri križovaní vodných tokov, pri realizácii výustných objektov, požadujeme prizvať zástupcu našej organizácie (úsekový technik M. Ďuriš tel. 0914 794689), ktorý zápisom potvrdí, že stavba je realizovaná v súlade s našimi podmienkami, resp. v súlade s PD, ktorá nám bola predložená na odsúhlasenie. Tento zápis bude z našej strany požadovaný pri kolaudácii stavby a v prípade jeho nepredloženia nebudeme súhlasiť s kolaudáciou stavby.
6. K vytýčeniu stavby a k samotným stavebným prácam pri križovaní navrhovanej kanalizácie s prívodným potrubím VS Nováky, požadujeme prizvať zástupcu našej organizácie (J. Molnár tel. 0905 224310), ktorý zápisom potvrdí, že stavba je realizovaná v súlade s našimi podmienkami, resp. v súlade s PD ktorá nám bola predložená na odsúhlasenie.

Tento zápis bude z našej strany požadovaný pri kolaudácii stavby a v prípade jeho nepredloženia, nebudeme súhlasiť s kolaudáciou stavby.

7. Výústne objekty kanalizácie realizovať tak, aby lícovali s profilom vodného toku a aby žiadna ich časť nezasahovala do prietochného profilu. V mieste zariadenia VO opevniť svah koryta toku kamennou dlažbou alebo rovinatinou v šírke min. 3,0 m pred a min. 3,0 m za VO. Na začiatku a na konci opevnenia zabezpečiť plynulý prechod na existujúce koryto toku. Poškodenú úpravu koryta toku požadujeme vrátiť do pôvodného stavu.

8. Počas výstavby neuskladňovať stavebný a iný materiál v koryte vodných tokov. V prípade poškodenia úpravy vodného toku, alebo porušenia terénu v ochrannom pásme vodných tokov danú časť uviesť do pôvodného stavu.

9. Všetky podmienky uvedené v tomto stanovisku požadujeme zohľadniť v projekte na realizáciu stavby a pri samotnej realizácii stavby.

10. Na kolaudačné konanie prizvať zástupcu našej organizácie, kde nám bude odovzdaný projekt skutočného vyhotovenia a porealizačné zameranie stavby v digitálnej forme (z dôvodu vodohospodárskej evidencie v súlade s § 48 odst.3 vodného zákona).

Upozorňujeme:

- Spravovanie výústnych objektov kanalizácie bude prevádzkovateľ realizovať v zmysle ustanovení § 47 ods. 3 a § 53 vodného zákona č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. Správca toku nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 uvedeného zákona.

- Vlastník stavby umiestnenej vo vodnom toku a v jeho inundačnom území je povinný na vlastné náklady podľa § 47 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) dbať o jej riadnu údržbu a statickú bezpečnosť, aby neohrozovala plynulý odtok vôd.

Z hľadiska požiadaviek správy majetku:

Správca pozemku stavbou dotknutom území týmto súhlasíme s dočasným vstupom na pozemky pre účel realizácie predmetnej stavby. Z pohľadu správcu pozemkov vo vlastníctve štátu podmieňujeme vydanie povolení a rozhodnutí na realizáciu vodnej stavby v súlade s platnými právnymi predpismi. K realizácii vodnej stavby žiadame uzatvoriť odplatný právny akt, nájomnú zmluvu. Následne žiadame uzatvoriť po geodetickom zameraní skutočného vyhotovenia vodnej stavby odplatnú zmluvu o zriadení vecného bremena. V prípade možnosti je možné uzatvoriť odplatný právny akt: Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.

Slovenský pozemkový fond, GR Bratislava, listy č. SPFS101415/2025/740-003, SPFZ065144/2025 zo dňa 02.04.2025; SPFS96203/2024/740-005, SPFZ159579/2024 zo dňa 28.08.2024:

SPF, Odbor stanovísk a vecných bremien súhlasí s vydaním stavebného povolenia na stavbu „Aglomerácia Nitrianske Rudno — Nevidzany, Liešťany, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves, Nitrianske Rudno - odkanalizovanie“ po posúdení predloženej projektovej dokumentácie a s realizáciou stavby na pozemkoch NV v nevyhnutnom rozsahu podľa predloženej žiadosti a PD za podmienok:

- pozemky v správe PZF budú predmetom majetkovoprávneho usporiadania, prípadne nájomnej zmluvy v nevyhnutnom rozsahu, SPF prevádza pozemky v danej lokalite za trhové ceny.

a) na pozemkoch SR mimo zastavaného územia obce:

- stavebník na dotknuté pozemky SR bezodkladne po vydaní kolaudačného rozhodnutia podá návrh na záznam vecného bremena do katastra nehnuteľností a informuje SPF o podaní návrhu na záznam vecného bremena do katastra nehnuteľností. Súčasťou oznámenia o podaní návrhu na záznam vecného bremena do katastra nehnuteľností bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby, z ktorého bude zrejmý rozsah vecného bremena a znalecký posudok,

- k realizácii stavby je potrebné stanovisko prípadného užívateľa pozemkov SR,

- po dokončení stavby budú pozemky SR dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.

b) na pozemkoch SR a NV v zastavanom území obce:

- stavebník na dotknuté pozemky SR a NV do vydania kolaudačného rozhodnutia požiada SPF o zriadenie vecného bremena ktoré bude následne zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností, a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby, z ktorého bude zrejmý rozsah vecného bremena,

- k realizácii stavby je potrebné stanovisko prípadného užívateľa pozemkov SR a NV,

- po dokončení stavby budú pozemky SR a NV upravené do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.

Lesy Slovenskej republiky, š.p., Trenčín, list č. 18699/2025 zo dňa 23.06.2025:

S predmetnou stavbou súhlasí za dodržania nasledovných podmienok:

- O začatí a ukončení prác na odkanalizovaní nás budete s predstihom informovať.
- Po ukončení stavby bude vypracovaný geometrický plán, v ktorom bude vyznačená trasa uloženia inžinierskych sietí (kanalizácie) na parcelách v správe LESY Slovenskej republiky štátny podnik.
- Bude uzavretá zmluva o budúcej zmluve za účelom následného uzavretia zmluvy o zriadení vecného bremena.
- Bude uzavretá zmluva o zriadení vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí.

Technická inšpekcia, a.s., Bratislava, odborné stanovisko k PD stavby č. 07495/4/2025-OS-01 zo dňa 07.05.2025: Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení nasledovné zistenia, pripomienky a upozornenia je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

- Objekt SO 02.2.3:

2.1 Keramické podlahy musia mať protišmykovú úpravu povrchu v súlade s § 19 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 532/2002 z.z. (STA)

2.2 Šikmá strecha stavby so sklonom strešných rovín viac ako 25° musí mať zachytávač zosúvajúceho sa snehu v súlade s § 26 ods. 6 vyhlášky č. 532/2002 Z.z. (STA)

- Projektová dokumentácia splní požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci po odstránení zistení uvedených v bodoch 2.1, 2.2.

- Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

- Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia "Elektrické zariadenie - A/g, c; Zdvíhacie zariadenie - Ala - žeriavová dráha" je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.

- Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení "Elektrické zariadenie - A/g, c; Zdvíhacie zariadenie - Ala — kladkostroj zo žeriavovou dráhou" vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou a.s..

- Pracovné prostriedky stroje, je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.

- Pred uvedením strojových zariadení „uvedených v časti G — Dokumentácia prevádzkových súborov“ do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, Technickú inšpekciu, a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.

- Technické zariadenie "Zdvíhacie zariadenie — kladkostroje" sú určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohoto predpisu.

- Uvedené pripomienky a upozornenia nebránia vydaniu stavebného povolenia.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Účastníci konania námietky neuplatnili.

Rozhodnutia vydané dotknutými orgánmi, ktorými boli určené ďalšie podmienky pre realizáciu stavby, podľa ich právnych predpisov:

1. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal dňa 06.08.2024 pod č. OU-PD-OSZP-2024/011728-013 rozhodnutie, že navrhovaná činnosť Aglomerácia Nitrianske Rudno-Nevidzany, Liešťany, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves, Nitrianske Rudno – Odkanalizovanie, sa nebude posudzovať podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.08.2024.

2. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal dňa 02.10.2025 pod č. OU-PD-OSZP-2025/024913-002 záväzné stanovisko k stavbe Aglomerácia Nitrianske Rudno-Nevidzany, Liešťany, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves, Nitrianske Rudno – Odkanalizovanie, v ktorom konštatoval, že predmetný návrh

na začatie konania je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom o posudzovaní. V nadväznosti na predkladaný návrh sú primerane plnené podmienky určené v rozhodnutí OU-PD-OSZP-2024/011728-013.

3. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, vydal dňa 16.07.2024 pod č. Z-PUSR-057835/2024 rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum za účelom záchrany archeologických nálezov a nálezísk predpokladaných v zemi na území stavby Aglomerácia Nitrianske Rudno-Nevidzany, Liešťany, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves, Nitrianske Rudno – Odkanalizovanie.

4. Obec Liešťany vydala dňa 22.09.2025 pod č. OcU-295/2025-002 súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia (ČOV Liešťany).

5. Obec Nitrianske Rudno vydala dňa 23.10.2025 pod č. OcÚNR435/2025 súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia (ČOV Nitrianske Rudno).

6. Okresný úrad Prievidza, pozemkový odbor a lesný odbor, pozemkové oddelenie vydal dňa 11.07.2025 pod č. OU-PD-PLO1-2025/013970-003 rozhodnutie, o trvalom vyňatí poľnohospodárskej pôdy podľa § 17 zákona č. 220/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov k stavbe Aglomerácia Nitrianske Rudno-Nevidzany, Liešťany, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves, Nitrianske Rudno – Odkanalizovanie, v k.ú. Nitrianske Rudno (ČOV Nitrianske Rudno).

7. Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie vydal dňa 13.08.2025 pod č. OU-PD-PLO1-2025/013969-005 rozhodnutie, o trvalom vyňatí poľnohospodárskej pôdy podľa § 17 zákona č.220/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov k stavbe Aglomerácia Nitrianske Rudno-Nevidzany, Liešťany, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves, Nitrianske Rudno – Odkanalizovanie, v k.ú. Liešťany (ČOV Liešťany).

8. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej vodnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja vydal dňa 04.09.2024 pod č. OU-TN-OSZP2-2024/031552-006 záväzné stanovisko, že na navrhovanú činnosť/stavba Aglomerácia Nitrianske Rudno - Nevidzany, Liešťany, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves, Nitrianske Rudno – Odkanalizovanie nie je potrebná výnimky z environmentálnych cieľov podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.

Všeobecné ustanovenia:

Dokončenú vodnú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Kolaudačné konanie sa začína na písomný návrh stavebníka.

Povolenie na vodnú stavbu stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do troch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

Po uplynutí odvolacej lehoty, ak nebude podané odvolanie, potvrdí orgán štátnej vodnej správy nadobudnutie právoplatnosti a vykonateľnosti povolenia. Právoplatnosťou a vykonateľnosťou rozhodnutia je podmienené začatie prác na stavbe.

Povolenie na vodnú stavbu s určenými podmienkami je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

Povolenie je evidované vo vodoprávnej evidencii pod číslom 8 963/1,3.

Odôvodnenie

Dňa 28.08.2025 podal stavebník Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO 36 056 006, v zastúpení ALL GEO – Geodetická kancelária s.r.o., Š. Moyzesa 18, 960 01 Zvolen, IČO 36 648 906 na Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosť o vydanie na osobitné užívanie vôd a vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby s názvom Aglomerácia Nitrianske Rudno-Nevidzany, Liešťany, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves, Nitrianske Rudno – Odkanalizovanie, líniová stavba v katastrálnom území Nevidzany, Liešťany, Dobročná, Lomnica, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves, Nitrianske Rudno.

Stavebný objekt ČOV Liešťany je umiestnený na pozemkoch KN-C parc. č. 1026/73, 1026/74, 1026/75, 1026/76 (v KN-E parc. č. 1026/7), 1026/77, 1026/78 (v KN-E parc. č. 1026/7), 1026/79, 1026/80, 1026/81 v k.ú. Liešťany. Odtokové potrubie a výustný objekt na pozemkoch KN-C parc. č. 983, 953/2 (v KN-E parc. č. 953/2 -vodný tok), KN-E parc. č. 1026/12, 1026/13, 1026/14, 1026/16, 925/2 (štátna komunikácia).

Stavebný objekt ČOV Nitrianske Rudno je umiestnený na pozemkoch KN-C parc. č. 1278/71, 1278/73, 1278/74, 1278/75, 1278/76, 1278/77, 1278/78, 1278/79, 1278/80, 1278/81, 1278/82, 1278/83, 1278/84, 1278/85, 1278/87, 1278/89, 1278/91, 1278/93, 1278/95, 1278/97, 1278/99, 1278/101, 1278/103, 1278/105, 1278/107, 1278/108, 1278/110, 1278/112, 1278/114, 1278/115, 1278/116, 1278/117, 1278/118, 1278/119, 1278/120, 1278/121 v k.ú.

Nitrianske Rudno. Odtokové potrubie a výustný objekt na pozemkoch KN-C parc. č. 1278/113, do vodného toku Nitrica, KN-C na parc. č. 1549 (v KN-E parc. č. 402, 386/2, 1171/1).

Umiestnenie jednotlivých čerpacích staníc:

Obec Liešťany - objekty čerpacích staníc: ČS1 na pozemku KN-C parc. č. 175/21 v k. ú. Liešťany; ČS2 na pozemku KN-C parc. č. 36/3 v k.ú. Liešťany; ČS3 na pozemku KN-C parc. č. 82/5 v k.ú. Dobročná; ČS4 na pozemku KN-C parc. č. 166/3 v k.ú. Dobročná; ČS5 na pozemku KN-C parc. č. 234/2 v k.ú. Lomnica; ČS6 na pozemku KN-C parc. č. 211/31 v k.ú. Lomnica; ČS7 na pozemku KN-C parc. č. 269/4 v k.ú. Dobročná.

Obec Rudnianska Lehota – čerpacia stanica ČS1 na pozemku KN-C parc. č. 527/2 v k.ú. Rudnianska Lehota.

Obec Nevidzany - objekty čerpacích staníc: ČS1 na pozemku KN-C parc. č. 275/9 v k. ú. Nevidzany; ČS2 na pozemku KN-C parc. č. 98/14 v k.ú. Nevidzany; ČS3 na pozemku KN-C parc. č. 170/2 v k.ú. Nevidzany; ČS4 na pozemku KN-C parc. č. 107/4 v k.ú. Nevidzany.

Obec Kostolná Ves - objekty čerpacích staníc: ČS1 na pozemku KN-C parc. č. 2094/2 v k. ú. Kostolná Ves; ČS2 na pozemku KN-C parc. č. 285/143 v k.ú. Kostolná Ves; ČS3 na pozemku KN-C parc. č. 1601/3 v k.ú. Kostolná Ves; ČS4 na pozemku KN-C parc. č. 109/53 v k.ú. Kostolná Ves; ČS5 na pozemku KN-C parc. č. 1011/2 v k.ú. Kostolná Ves.

Obec Nitrianske Rudno – čerpacia stanica ČS1 na pozemku KN-C parc. č. 1112/12 v k.ú. Nitrianske Rudno.

Stavby ČOV budú realizované na pozemkoch vo vlastníctve stavebníka, ČOV Liešťany LV č. 2160, ČOV Nitrianske Rudno LV č. 519.

Kanalizačné stoky budú realizované v miestnych komunikáciách, chodníkoch, krajniciach regionálnych ciest a v zelených pásoch a v nevyhnutnom prípade po súkromných pozemkoch (stavebník uzatvoril nájomné zmluvy a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemky, kde dôjde k záberu pozemkov pod verejnoprospešnú líniovú stavbu).

Vzhľadom k tomu, že stavba v nevyhnutnom prípade zasiahla do majetkovo nevysporiadaných pozemkov, žiadateľ StVS, a.s. Banská Bystrica s vlastníkmi pozemkov (fyzické a právnické osoby) uzatvoril Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a Nájomné zmluvy podľa § 50a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. V prípade, že technické riešenie nebude možné bez zásahu do súkromných pozemkov, stavebník tieto zásahy bude riešiť priebežne počas výstavby s ich vlastníkmi.

Stavebné objekty – čerpacie stanice ČS-1,2,3,4,6 v obci Liešťany; ČS-1 v obci Rudnianska Lehota; ČS-1,2,3,4 v obci Nevidzany, ČS-1,2,3,4,5 v obci Kostolná Ves sú na pozemkoch vo vlastníctve stavebníka. ČS-5 v obci Liešťany (k.ú. Lomnica) pozemok je vo vlastníctve TSK (iné právo), ČS-7 v obci Liešťany na pozemok je zriadené vecné bremeno s vlastníkom pozemku, ČS-1 v obci Nitrianske Rudno na pozemok je zriadené vecné bremeno so súkromnými vlastníkmi.

Na pozemky vo vlastníctve Slovenskej republiky a vo vlastníctve/spoluvlastníctve neznámych vlastníkov, s ktorými Slovenský pozemkový fond (SPF) v zmysle § 16 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov nakladá, vydal SPF, Centrum stanovísk a vecných bremien súhlasné stanovisko, ktorým súhlasil s vydaním stavebného povolenia za podmienky, že do vydania kolaudačného rozhodnutia dôjde k zriadeniu vecného bremena na dotknuté pozemky, ktoré bude zapísané v katastri nehnuteľnosti a to odplatne v prospech SPF.

Vlastníci pozemkov Trenčiansky samosprávny kraj, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany a LESY, š.p., OZ Považie súhlasili s vydaním stavebného povolenia za podmienky, že do začatia kolaudačného konania dôjde k majetkovoprávnemu vysporiadaniu dotknutých pozemkov, prípadne k uzatvoreniu nájomných zmlúv a zmlúv o zriadení vecného bremena.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný správny orgán na vyberanie poplatkov na úseku štátnej vodnej správy vyzval dňa 28.08.2025 investora na zaplatenie správneho poplatku. Investor uhradil správny poplatok dňa 02.09.2025 bankovým prevodom. Tunajší úrad oznámil verejnou vyhláškou dňa 16.09.2025

začatie vodoprávneho konania známym účastníkom konania, obci a dotknutým orgánom štátnej správy v zákonom stanovenej lehote, určil im primeranú lehotu na uplatnenie námietok a pripomienok a na deň 04.11.2025 zvolal ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. O priebehu ústneho prerokovania je spísaná zápisnica.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom vodoprávnom konaní preskúmal predloženú žiadosť, prerokoval ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy a zistil, že uskutočnením stavby nie je ohrozený verejný záujem, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentáciu stavby vypracovala oprávnená osoba.

Vypúšťanie odpadových vôd z čistiarne odpadových vôd je navrhnuté v súlade s ustanoveniami vodného zákona a nariadenia vlády č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. Vodný tok Nitrica je zmysle vyhlášky č. 211/2005 Z. z. zaradený medzi vodohospodársky významné toky a v celom úseku zaradený medzi povrchové vody vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb pásma lososovitých rýb.

Posúdenie stavby vykonali účastníci konania, orgány štátnej správy alebo nimi poverené organizácie, príslušný orgán obecnej samosprávy a organizácie spravujúce rozvodné siete: Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín; Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Trenčín; Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií; OR Policajného zboru, ODI, Prievidza; SVP, š.p., Odštepny závod Piešťany; Slovenský pozemkový fond, GR, Bratislava; Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, ŠSOPaK; Okresný úrad Trenčín, OSZP; Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor; Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza; MO SR, Úrad správy majetku štátu, Bratislava; OR HaZZ v Prievidzi; SSD, a.s., Žilina; SEPS, a.s. Bratislava; Orange Slovensko, a.s., Bratislava; Slovak Telekom, a.s., Bratislava; SPP – distribúcia, a.s., Bratislava; StVPS, a.s., Banská Bystrica; Technická inšpekcia, a.s., Bratislava. Požiadavky SVP, š.p., OZ Piešťany a Technickej inšpekcie, a.s., Bratislava boli projektantom akceptované a projektová dokumentácia bola v zmysle požiadaviek upravená. Orgán štátnej vodnej správy požiadavky z jednotlivých stanovísk zahrnul do povolenia na uskutočnenie vodnej stavby.

Obec Lehota pod Vtáčnikom ako príslušný stavebný úrad vydala dňa 03.12.2024 pod č. OcÚ LpV 512/2024 rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „Aglomerácia Nitrianske Rudno – Nevidzany, Liešťany, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves, Nitrianske Rudno – Odkanalizovanie,“ líniova stavba na pozemkoch v katastrálnych územiach Nevidzany, Liešťany, Dobročná, Lomnica, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves a Nitrianske Rudno, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 07.01.2025.

Dňa 14.05.2025 pod číslom OcÚ LpV 324/2025 vydala obec Lehota pod Vtáčnikom ako príslušný stavebný úrad súhlas podľa § 120 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) pre vydanie stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom.

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej vodnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja vydal dňa 04.09.2024 pod č. OU-TN-OSZP2-2024/031552-006 záväzné stanovisko podľa 16a ods. 1 vodného zákona pre navrhovanú činnosť „Aglomerácia Nitrianske Rudno – Nevidzany, Liešťany, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves, Nitrianske Rudno – Odkanalizovanie,“ sa pred vydaním stavebného povolenia nevyžaduje výnimka z environmentálnych cieľov podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal dňa 06.08.2024 pod č. OU-PD-OSZP-2024/011728-013 rozhodnutie, že navrhovaná činnosť Aglomerácia Nitrianske Rudno – Nevidzany, Liešťany, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves, Nitrianske Rudno – Odkanalizovanie, sa nebude posudzovať podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Stavebník predložil písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok s číslami 1 a 2 z rozhodnutia č. OU-PD-OSZP-2024/011728-013 zo dňa 06.08.2024 vydaného OÚ PD, OSZP v súvislosti s projektom Aglomerácia Nitrianske Rudno – Nevidzany, Liešťany, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves, Nitrianske Rudno – Odkanalizovanie.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal dňa 02.10.2025 pod č. OU-PD-OSZP-2025/024913-002 záväzné stanovisko k stavbe Aglomerácia Nitrianske Rudno-Nevidzany, Liešťany,

Rudnianska Lehota, Kostolná Ves, Nitrianske Rudno – Odkanalizovanie, v ktorom konštatoval, že predmetný návrh na začatie konania je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom o posudzovaní. V nadväznosti na predkladaný návrh sú primerane plnené podmienky určené v rozhodnutí OU-PD-OSZP-2024/011728-013.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad, po zvážení všetkých skutočností, vyhodnotení stanovísk dotknutých orgánov, vzhľadom k tomu, že stavba nebude nepriaznivo vplývať na životné prostredie a nebude nad mieru zasahovať do práv a právom chránených verejných a súkromných záujmov, a nakoľko v priebehu konania Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Ľubomír Zvada, HYDROECO s.r.o., Kuzmányho 16, Banská Bystrica, autorizovaný stavebný inžinier, č. aut. 1500 * A2.

Rozpočtový náklad: 48 837 685,60 €

Správny poplatok bol uhradený v predpísanej výške 10 000,- € v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov - položka č. 60 písm. g) predpokladaný stavebný náklad nad 10 000 000,- € sadzobníka správnych poplatkov.

Poučenie

Podľa §§ 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. Zákon o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov sa možno proti tomuto stavebnému povoleniu odvolať do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia (stavebného povolenia) podaním odvolania na úrade, ktorý toto povolenie vydal.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z. z.).

Príloha pre stavebníka a orgán štátnej vodnej správy:

- overená projektová dokumentácia stavby

Toto rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 1,2 správneho poriadku v spojení s § 73 ods. 4 vodného zákona z dôvodu líniovej stavby a veľkého počtu účastníkov konania, musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým v obci na úradnej tabuli a na webovom sídle orgánu štátnej vodnej správy. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia. Obce Nevidzany, Liešťany, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves, Nitrianske Rudno žiadame verejnú vyhlášku s vyznačeným dňom vyvesenia a zvesenia vrátiť na Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Vyvesená dňa:

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby:

Zvesená dňa:

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby

Ing. Ivana Dobiašová
vedúca odboru

Doručuje sa

ALL GEO - Geodetická kancelária, s.r.o., Š. Moyzesa 1135/18, 960 01 Zvolen, Slovenská republika
Obec Nevidzany, okres Prievidza, Nevidzany 49, 972 27 Nevidzany, Slovenská republika
Obec Liešťany, Liešťany 1, 972 27 Liešťany, Slovenská republika
Obec Rudnianska Lehota, Rudnianska Lehota 225, 972 26 Rudnianska Lehota, Slovenská republika
Obec Kostolná Ves, Kostolná Ves 136, 972 26 Kostolná Ves, Slovenská republika
Obec Nitrianske Rudno, Hlavná 1/80, 972 26 Nitrianske Rudno, Slovenská republika
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie dolného Váhu, odštepny závod,
Nábřežie Ivana Krasku , 921 01 Piešťany, Slovenská republika
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Hodžova 38, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
HYDROECO, s.r.o., Kuzmányho 16, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

Na vedomie

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59A, 824 84 Bratislava-Ružinov
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 1
SPP - distribúcia, a.s., Plátenícka 2, 821 09 Bratislava 2
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín 5
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, Nová 10469/2, 971 01 Prievidza 1
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Pribinova 25, 811 09 Bratislava 18

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického dokumentu

Názov: [Rozhodnutie - Povolenie na vodnú stavbu a povolenie na osobitné užívanie vôd na stavbu Aglomerácia Nitrianske Rudno-Nevidzany, Liešťany, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves, Nitrianske Rudno-Odkanalizovanie - Verejná vyhláška.]

Identifikátor: OU-PD-OSZP-2025/023722-0085748/2025

Autorizácia elektronického dokumentu

Dokument autorizoval: Mária Barbieriková

Oprávnenie: 1182 , podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.

Zastúpená osoba: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
SK IČO 00151866

Spôsob autorizácie: kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou

Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 25.11.2025 11:10:59 časové pásmo +01:00

Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 25.11.2025 11:11:14 časové pásmo +01:00

Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-PD-OSZP-2025/023722-0085748/2025

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Ing. Martina Baková

Funkcia alebo pracovné zaradenie: samostatný radca

Označenie orgánu verejnej moci: Okresný úrad Prievidza
IČO: 00151866

Dátum vytvorenia doložky: 26.11.2025

Podpis a pečiatka: